

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 декабря 2018 года N 2738-р

[Об утверждении [перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2019 год](#), [перечня лекарственных препаратов для медицинского применения](#), в том числе [лекарственных препаратов для медицинского применения](#), назначаемых по решению [врачебных комиссий медицинских организаций](#), [перечня лекарственных препаратов](#), предназначенных для обеспечения лиц, больных [гемофилией](#), [муковисцидозом](#), [гипофизарным нанизмом](#), [болезнью Гоше](#), [злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей](#), [рассеянным склерозом](#), а также лиц после [трансплантации органов и \(или\) тканей](#) и [минимального ассортимента лекарственных препаратов](#), необходимых для оказания [медицинской помощи](#)]

1. Утвердить:

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2019 год согласно [приложению N 1](#);

перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций, согласно [приложению N 2](#);

перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей, согласно [приложению N 3](#);

минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, согласно [приложению N 4](#).

2. Признать утратившим силу [распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 октября 2017 г. N 2323-р](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 44, ст.6551).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2019 г.

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.Медведев

**Приложение N 1. Перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных**

препаратов для медицинского применения на 2019 год

Приложение N 1
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 10 декабря 2018 года N 2738-р

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|--|-------------------------|--|
| A | пищеварительный тракт и обмен веществ | | |
| A02 | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности | | |
| A02B | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | | |
| A02BA | блокаторы гистаминовых рецепторов | H2- ранидин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

фамотидин

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A02BC ингибиторы протонного насоса омепразол

капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствора инфузий;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

эзомепразол

капсулы
кишечнорастворимые;
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;
таблетки
кишечнорастворимые;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой

| | | | |
|-------|---|---------------------------|--|
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A03 | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта | | |
| A03A | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта | | |
| A03AA | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой | мебеверин | капсулы пролонгированного действия; капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| | | платифиллин | раствор для подкожного введения; таблетки |
| A03AD | папаверин и его производные | дротаверин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки |

| | | | |
|-------|---|---------------|---|
| A03B | препараты белладонны | | |
| A03BA | алкалоиды белладонны, третичные амины | атропин | капли глазные; раствор для инъекций |
| A03F | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | | |
| A03FA | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | метоклопрамид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для приема внутри; таблетки |
| A04 | противорвотные препараты | | |
| A04A | противорвотные препараты | | |
| A04AA | блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов | ондансетрон | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; сироп; суппозитории ректальные; таблетки; |

таблетки
лиофилизированные;
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

A05 препараты для лечения
заболеваний печени и
желчевыводящих путей

A05A препараты для лечения
заболеваний
желчевыводящих путей

A05AA препараты желчных кислот урсодезоксихолевая кислота капсулы;
суспензия для приема
внутрь;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

A05B препараты для лечения
заболеваний печени,
липотропные средства

A05BA препараты для лечения
заболеваний печени фосфолипиды + капсулы;
глицирризиновая кислота + лиофилизат для
приготовления раствора для
внутривенного введения

янтарная кислота +
меглумин + инозин +
метионин +
никотинамид раствор для инфузий

A06 слабительные средства

A06A слабительные средства

| | | | |
|-------|---|-----------------------------|---|
| A06AB | контактные слабительные средства | бисакодил | суппозитории ректальные; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой |
| | | сеннозиды А и В | таблетки |
| A06AD | осмотические слабительные средства | лактuloза | сироп |
| | | макрогол | порошок для приготовления раствора для приема внутри; порошок для приготовления раствора для приема внутри (для детей) |
| A07 | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты | | |
| A07B | адсорбирующие кишечные препараты | | |
| A07BC | адсорбирующие кишечные препараты другие | смектит диоктаэдрический | порошок для приготовления суспензии для приема внутри |
| A07D | препараты, снижающие моторику желудочно- кишечного тракта | | |

| | | | |
|-------|--|---------------|--|
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта | лоперамид | капсулы; таблетки; таблетки для рассасывания; таблетки жевательные; таблетки лиофилизированные; таблетки-лиофилизат |
| A07E | кишечные противовоспалительные препараты | | |
| A07EC | аминосалициловая кислота и аналогичные препараты | месалазин | суппозитории ректальные; суспензия ректальная; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением |
| | | сульфасалазин | таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | |
|-------|---|------------------------|---|
| A07F | противодиарейные микроорганизмы | | |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы | бифидобактерии бифидум | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения; лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения; порошок для приема внутрь; порошок для приема внутрь и местного применения; суппозитории вагинальные и ректальные; таблетки |
| A09 | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты | | |
| A09A | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты | | |
| A09AA | ферментные препараты | панкреатин | гранулы кишечнорастворимые; капсулы; капсулы кишечнорастворимые; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой |

A10 препараты для лечения сахарного диабета

A10A инсулины и их аналоги

A10AB инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения

инсулин аспарт

раствор для подкожного и внутривенного введения

инсулин глулизин

раствор для подкожного введения

инсулин лизпро

раствор для внутривенного и подкожного введения

инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)

раствор для инъекций

A10AC инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения

инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)

суспензия для подкожного введения

A10AD инсулины средней продолжительности действия или

инсулин аспарт двухфазный

суспензия для подкожного введения

длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для

инсулин деглудек + инсулин аспарт

раствор для подкожного введения

| | | | |
|-------|---|--|--|
| | инъекционного введения | инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) | суспензия для подкожного введения |
| | | инсулин лизпро двухфазный | суспензия для подкожного введения |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин гларгин | раствор для подкожного введения |
| | | инсулин деглудек | раствор для подкожного введения |
| | | инсулин детемир | раствор для подкожного введения |
| A10B | гипогликемические препараты, кроме инсулинов | | |
| A10BA | бигуаниды | метформин | таблетки; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; |

таблетки
продолжительного
действия,

покрытые пленочной
оболочкой;

таблетки с
продолжительным

высвобождением;

таблетки с
продолжительным

высвобождением,
покрытые пленочной
оболочкой

A10BB производные
сульфонилмочевины

глибенкламид

таблетки

гликлазид

таблетки;
таблетки
продолжительного
действия;
таблетки с
модифицированным
высвобождением;
таблетки с
продолжительным
высвобождением

A10BH ингибиторы
дипептидилпептидазы-4
(ДПП-4)

алоглиптин

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

вилдаглиптин

таблетки

| | | | |
|-------|--|---------------|--|
| | | гозоглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | линаглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | саксаглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | ситаглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A10BJ | аналоги глюкагоноподобного пептида-1 | ликсисенатид | раствор для подкожного введения |
| A10BK | ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа | дапаглифлозин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | эмпаглифлозин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A10BX | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов | репаглинид | таблетки |
| A11 | витамины | | |
| A11C | витамины А и D, включая их комбинации | | |

| | | | |
|-------|---|-----------------|---|
| A11CA | витамин А | ретинол | драже; капли для приема внутри и наружного применения; капсулы; мазь для наружного применения; раствор для приема внутри; |
| | | | раствор для приема внутри (масляный); раствор для приема внутри и наружного применения; раствор для приема внутри и наружного применения (масляный) |
| A11CC | витамин D и его аналоги | альфакальцидол | капли для приема внутри; капсулы; раствор для внутривенного введения; раствор для приема внутри (масляный) |
| | | кальцитриол | капсулы |
| | | колекальциферол | капли для приема внутри; раствор для приема внутри (масляный) |
| A11D | витамин В ₁ и его комбинации с витаминами В ₆ и В ₁₂ | | |
| A11DA | витамин В ₁ | тиамин | раствор для внутримышечного введения |

| | | | | |
|-------|---|----------------------|--|---|
| A11G | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами | | | |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С) | аскорбиновая кислота | | драже; капли для приема внутрь; капсулы пролонгированного действия; порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приема внутрь; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки |
| A11H | другие витаминные препараты | | | |
| A11HA | другие витаминные препараты | пиридоксин | | раствор для инъекций |
| A12 | минеральные добавки | | | |
| A12A | препараты кальция | | | |
| A12AA | препараты кальция | кальция глюконат | | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки |
| A12C | другие минеральные добавки | | | |

| | | | | |
|-------|--|----------------------------|--|--|
| A12CX | другие минеральные вещества | калия и магния аспарагинат | концентрат приготовления раствора инфузий; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | для для для |
| A14 | анаболические средства системного действия | | | |
| A11A | анаболические стероиды | | | |
| A14AB | производные эстрена | нандролон | раствор | для внутримышечного введения (масляный) |
| A16 | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | | | |
| A16A | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | | | |
| A16AA | аминокислоты и их производные | адеметионин | лиофилизат приготовления раствора | для для внутривенного и внутримышечного введения; |

таблетки
кишечнорастворимые;
таблетки
кишечнорастворимые,
покрытые пленочной
оболочкой;
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой

| | | | |
|-------|----------------------|---------------------|---|
| A16AB | ферментные препараты | агалсидаза альфа | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | агалсидаза бета | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | | велаглюцераза альфа | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | галсульфаза | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | идурсульфаз | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | идурсульфаз бета | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | имиглюцераза | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |

| | | |
|-------|--|---|
| | ларонидаза | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | себелипаза альфа | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | талиглуцераза альфа | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| A16AX | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | миглустат |
| | | капсулы |
| | нитизинон | капсулы |
| | сапроптерин | таблетки диспергируемые |
| | тиоктовая кислота | капсулы; концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | | |
|-------|-------------------------------|--------------------|--|---|
| B | кровь и система кровотока | | | |
| B01 | анти тромботические средства | | | |
| B01A | анти тромботические средства | | | |
| B01AA | антагонисты витамина K | варфарин | | таблетки |
| B01AB | группа гепарина | гепарин натрия | | раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инъекций |
| | | эноксапарин натрия | | раствор для инъекций; раствор для подкожного введения |
| | | парнапарин натрия | | раствор для подкожного введения |
| B01AC | антиагреганты, кроме гепарина | клопидогрел | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | тикагрелор | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| B01AD | ферментные препараты | алтеплаза | | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | проурокиназа | | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; |

| | | | | | |
|-------|-----------------------------------|------------|--|--|------------|
| | | | | лиофилизат приготовления раствора инъекций | для для |
| | | | рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы | лиофилизат приготовления раствора внутривенного введения | для для |
| | | | тенектеплаза | лиофилизат приготовления раствора внутривенного введения | для для |
| B01AE | прямые тромбина | ингибиторы | дабигатрана этексилат | капсулы | |
| B01AF | прямые фактора Ха | ингибиторы | апиксабан | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | | ривароксабан | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| B02 | гемостатические средства | | | | |
| B02A | антифибринолитические средства | | | | |
| B02AA | аминокислоты | | аминокапроновая кислота | раствор для инфузий | |

| | | | | | |
|-------|--------------------------------|-------------|--|--------|---|
| | | | транексамовая кислота | | раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| B02AB | ингибиторы плазмы | протеиназ | апротинин | | лиофилизат приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий |
| B02B | витамин К и другие гемостатики | | | | |
| B02BA | витамин К | | менадиона бисульфит | натрия | раствор для внутримышечного введения |
| B02BC | местные гемостатики | | фибриноген тромбин | + | губка |
| B02BD | факторы крови | свертывания | антиингибиторный коагулянтный комплекс | | лиофилизат приготовления раствора для инфузий |
| | | | мороктоког альфа | | лиофилизат приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | | нонаког альфа | | лиофилизат приготовления раствора для внутривенного введения |

| | | |
|--|---|------------|
| октоког альфа | лиофилизат приготовления раствора внутривенного введения | для для |
| симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный) | лиофилизат приготовления раствора внутривенного введения | для для |
| фактор свертывания крови VII | лиофилизат приготовления раствора внутривенного введения | для для |
| фактор свертывания крови VIII | лиофилизат приготовления раствора внутривенного введения; | для для |
| | лиофилизат приготовления раствора инфузий; | для для |
| | раствор для инфузий (замороженный) | |
| фактор свертывания крови IX | лиофилизат приготовления раствора внутривенного введения; | для для |
| | лиофилизат приготовления раствора для инфузий | для |

факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации (протромбиновый комплекс) лиофилизат приготовления раствора для внутривенного введения для

факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации лиофилизат приготовления раствора для инфузий для

фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда лиофилизат приготовления раствора для внутривенного введения для

эптаког альфа (активированный) лиофилизат приготовления раствора для внутривенного введения для

B02BX другие системные гемостатики ромиплостим порошок приготовления раствора для подкожного введения для

эльтромбопаг таблетки, покрытые пленочной оболочкой

этамзилат раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для инъекций и наружного применения; таблетки для

| | | | | |
|-------|--|--|-------|---|
| B03 | антианемические препараты | | | |
| B03A | препараты железа | | | |
| B03AB | пероральные препараты трехвалентного железа | железа гидроксид полимальтозат | (III) | капли для приема внутри; раствор для приема внутри; сироп; таблетки жевательные |
| B03AC | парентеральные препараты трехвалентного железа | железа гидроксид олигоизомальтозат | (III) | раствор для внутривенного введения |
| | | железа гидроксида сахарозный комплекс | (III) | раствор для внутривенного введения |
| | | железа карбоксимальтозат | | раствор для внутривенного введения |
| B03B | витамин B ₁₂ и фолиевая кислота | | | |
| B03BA | витамин B ₁₂ (цианокобаламин и его аналоги) | цианокобаламин | | раствор для инъекций |
| B03BB | фолиевая кислота и ее производные | фолиевая кислота | | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| B03X | другие антианемические препараты | | | |

| | | | |
|-------|--|--|---|
| B03XA | другие антианемические препараты | дарбэпоэтин альфа | раствор для инъекций |
| | | метоксиполиэтилен-гликоль-эпоэтин бета | раствор для внутривенного и подкожного введения |
| | | эпоэтин альфа | раствор для внутривенного и подкожного введения |
| | | эпоэтин бета | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для внутривенного и подкожного введения |
| B05 | кровезаменители и перфузионные растворы | | |
| B05A | кровь и препараты крови | | |
| B05AA | кровезаменители и препараты плазмы крови | альбумин человека | раствор для инфузий |
| | | гидроксиэтилкрахмал | раствор для инфузий |

| | | | | | | |
|-------|--|-----|---|----------------|--|-----|
| | | | декстран | | раствор инфузий | для |
| | | | желатин | | раствор инфузий | для |
| B05B | растворы внутривенного введения | для | | | | |
| B05BA | растворы парентерального питания | для | жировые эмульсии для парентерального питания | | эмульсия инфузий | для |
| B05BB | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | | декстроза + хлорид натрия + цитрат | калия + натрия | порошок приготовления раствора приема внутрь; порошок приготовления раствора приема внутрь (для детей) | для |
| | | | калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид | | раствор инфузий | для |
| | | | меглюмина сукцинат | натрия | раствор инфузий | для |
| | | | натрия раствор сложный | лактата | раствор инфузий | для |
| | | | (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид + натрия лактат) | | | |
| | | | натрия хлорида раствор сложный | | раствор инфузий | для |

(калия хлорид +
кальция хлорид +
натрия хлорид)

натрия хлорид + раствор для
калия хлорид + инфузий
кальция хлорида
дигидрат + магния
хлорида гексагидрат
+ натрия ацетата
тригидрат +
яблочная кислота

B05BC растворы с маннитол порошок для
осмодиуретическим ингаляций
действием дозированный;
раствор для
инфузий

B05C ирригационные
растворы

B05CX другие декстроза раствор для
ирригационные растворы внутривенного
растворы введения;
раствор для
инфузий

B05D растворы для растворы для
перитонеального перитонеального
диализа диализа

B05X добавки к растворам
для внутривенного
введения

| | | | | |
|-------|--|----------------------|--|---|
| B05XA | растворы электролитов | калия хлорид | концентрат для приготовления раствора для инфузий; | для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь; |
| | | | раствор для внутривенного введения | |
| | | магния сульфат | раствор для внутривенного введения; | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| | | натрия гидрокарбонат | раствор инфузий | для инфузий |
| | | натрия хлорид | раствор инфузий; | для инфузий; |
| | | | раствор инъекций; | для инъекций; |
| | | | растворитель лекарственных форм | для приготовления лекарственных форм для инъекций |
| C | сердечно-сосудистая система | | | |
| C01 | препараты для лечения заболеваний сердца | | | |
| C01A | сердечные гликозиды | | | |

| | | | |
|-------|--|-------------|--|
| C01AA | гликозиды наперстянки | дигоксин | раствор для внутривенного введения; таблетки; таблетки (для детей) |
| C01B | антиаритмические препараты, классы I и III | | |
| C01BA | антиаритмические препараты, класс IA | прокаинамид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки |
| C01BB | антиаритмические препараты, класс IB | лидокаин | гель для местного применения; капли глазные; раствор для внутривенного введения; раствор для инъекций; спрей для местного и наружного применения; спрей для местного и наружного применения дозированный; спрей для местного применения дозированный |

| | | | |
|-------|---|---------------------------|---|
| C01BC | антиаритмические препараты, класс IC | пропафенон | раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C01BD | антиаритмические препараты, класс III | амиодарон | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения; таблетки |
| C01BG | другие антиаритмические препараты, классы I и III | лаппаконитина гидробромид | таблетки |
| C01C | кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов | | |
| C01CA | адренергические и дофаминергические средства | добутамин | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий |
| | | допамин | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инъекций |

| | | | |
|-------|---|---------------------|--|
| | | норэпинефрин | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | фенилэфрин | раствор инъекций для |
| | | эпинефрин | раствор инъекций для |
| C01CX | другие кардиотонические средства | левосимендан | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| C01D | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца | | |
| C01DA | органические нитраты | изосорбида динитрат | концентрат для приготовления раствора для инфузий; спрей дозированный; спрей подъязычный дозированный; таблетки; таблетки пролонгированного действия |

изосорбида
мононитрат

капсулы;
капсулы
пролонгированного
действия;
капсулы ретард;
капсулы с
пролонгированным
высвобождением;
таблетки;
таблетки
пролонгированного
действия;
таблетки
пролонгированного
действия,
покрытые
пленочной
оболочкой

нитроглицерин

аэрозоль
подъязычный
дозированный;
капсулы
подъязычные;
концентрат для
приготовления
раствора для
инфузий;
пленки для
наклеивания на
десну;
раствор для
внутривенного
введения;
спрей
подъязычный
дозированный;
таблетки
подъязычные;
таблетки
сублингвальные

C01E другие препараты
для лечения
заболеваний сердца

| | | | |
|-------|--|--------------|--|
| C01EA | простагландины | аллпростадил | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| C01EB | другие препараты для лечения заболеваний сердца | ивабрадин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | мельдоний | капсулы; раствор для внутривенного и парабульбарного введения; |
| | | | раствор для внутривенного, внутримышечного и парабульбарного введения; раствор для инъекций |
| C02 | антигипертензивные средства | | |
| C02A | антиадренергические средства центрального действия | | |
| C02AB | метилдопа | метилдопа | таблетки |
| C02AC | агонисты имидазолиновых рецепторов | клонидин | раствор для внутривенного введения; таблетки |

| | | | |
|-------|---|-------------|--|
| | | моксонидин | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C02C | антиадренергические средства периферического действия | | |
| C02CA | альфа- адреноблокаторы | доксазозин | таблетки; таблетки продолжительного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| | | урапидил | капсулы продолжительного действия; раствор для внутривенного введения |
| C02K | другие антигипертензивные средства | | |
| C02KX | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | амбризентан | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | бозентан | таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

мацитентан

таблетки,
покрытые
пленочной
оболочкой

риоцигуат

таблетки,
покрытые
пленочной
оболочкой

C03 диуретики

C03A тиазидные диуретики

C03AA тиазиды

гидрохлоротиазид

таблетки

C03B тиазидоподобные
диуретики

C03BA сульфонамиды

индапамид

капсулы;
таблетки, покрытые
оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

C03C "петлевые"
диуретики

C03CA сульфонамиды фуросемид раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки

C03D калийсберегающие диуретики

C03DA антагонисты альдостерона спиронолактон

капсулы;
таблетки

| | | | |
|-------|------------------------------------|----------------|--|
| C04 | периферические вазодилататоры | | |
| C04A | периферические вазодилататоры | | |
| C04AD | производные пурина | пентоксифиллин | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриартериального введения; концентрат для приготовления раствора инфузий; концентрат для приготовления раствора инъекций; раствор для внутривенного введения; раствор для внутривенного и внутриартериального введения; раствор для инфузий; раствор для инъекций |
| C07 | бета-адреноблокаторы | | |
| C07A | бета-адреноблокаторы | | |
| C07AA | неселективные бета-адреноблокаторы | пропранолол | таблетки |
| | | соталол | таблетки |

| | | | |
|-------|----------------------------------|------------|--|
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы | атенолол | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | бисопролол | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | метопролол | раствор для внутривенного введения; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы | карведилол | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

C08 блокаторы
 кальциевых каналов

C08C селективные
 блокаторы
 кальциевых каналов
 с
 преимущественным
 действием на
 сосуды

C08CA производные
 дигидропиридина

амлодипин

таблетки;
таблетки, покрытые
пленочной
оболочкой

нимодипин

раствор для
инфузий;
таблетки, покрытые
пленочной
оболочкой

нифедипин

раствор для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой;

таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

| | | | |
|-------|--|------------|--|
| C08D | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце | | |
| C08DA | производные фенилалкиламина | верапамил | раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C09 | средства, действующие на ренин- ангиотензиновую систему | | |
| C09A | ингибиторы АПФ | | |
| C09AA | ингибиторы АПФ | каптоприл | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой |
| | | лизиноприл | таблетки |

| | | | |
|-------|--|-------------------------|--|
| | | периндоприл | таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | эналаприл | таблетки |
| C09C | антагонисты рецепторов ангиотензина II | | |
| C09CA | антагонисты рецепторов ангиотензина II | лозартан | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C09DX | антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами | валсартан сакубитрил | + таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C10 | гиполипидемические средства | | |
| C10A | гиполипидемические средства | | |
| C10AA | ингибиторы ГМГ- КоА-редуктазы | аторвастатин | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | симвастатин | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | | |
|-------|---|---------------------|---|-----|
| C10AB | фибраты | фенофибрат | капсулы; капсулы пролонгированного действия; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| C10AX | другие гиполипидемические средства | алирокумаб | раствор подкожного введения | для |
| | | эволюкумаб | раствор подкожного введения | для |
| D | дерматологические препараты | | | |
| D01 | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии | | | |
| D01A | противогрибковые препараты для местного применения | | | |
| D01AE | прочие противогрибковые препараты для местного применения | салициловая кислота | мазь для наружного применения; раствор для наружного применения (спиртовой) | |
| D03 | препараты для лечения ран и язв | | | |

| | | | | |
|-------|---|----------------------------|---|--|
| D03A | препараты, способствующие нормальному рубцеванию | | | |
| D03AX | другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию | фактор роста эпидермальный | лиофилизат приготовления раствора инъекций | для для |
| D06 | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии | | | |
| D06C | антибиотики комбинации противомикробными средствами | в с | диоксометилтетрагидропиримидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол | мазь для наружного применения |
| D07 | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии | в | | |
| D07A | глюкокортикоиды | | | |
| D07AC | глюкокортикоиды высокой активностью (группа III) | с | мометазон | крем для наружного применения; мазь для наружного применения; порошок для ингаляций дозированный; раствор для наружного применения |
| D08 | антисептики и дезинфицирующие средства | и | | |

| | | | | | |
|-------|---|---|-------------------|--|-----------|
| D08A | антисептики и дезинфицирующие средства | | | | |
| D08AC | бигуаниды амидины | и | хлоргексидин | раствор местного применения; | для |
| | | | | раствор наружного применения; | для и |
| | | | | раствор наружного применения; | для |
| | | | | раствор наружного применения (спиртовой); | для |
| | | | | спрей для наружного применения (спиртовой); | |
| | | | | суппозитории вагинальные; | |
| | | | | таблетки вагинальные | |
| D08AG | препараты йода | | повидон-йод | раствор местного наружного применения; | для и |
| | | | | раствор наружного применения | для |
| D08AX | другие антисептики и дезинфицирующие средства | | водорода пероксид | раствор местного наружного применения | для и |
| | | | калия перманганат | порошок приготовления раствора местного наружного применения | для для и |

| | | | | |
|-------|---|--------------|--|---|
| | | этанол | концентрат приготовления раствора наружного применения; концентрат приготовления раствора наружного применения и приготовления лекарственных форм; раствор наружного применения; раствор наружного применения и приготовления лекарственных форм | для для для и для и для и для |
| D11 | другие дерматологические препараты | | | |
| D11A | другие дерматологические препараты | | | |
| D11AH | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов | пимекролимус | | крем для наружного применения |
| G | мочеполовая система и половые гормоны | | | |
| G01 | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии | | | |

| | | | |
|-------|--|-----------------|--|
| G01A | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами | | |
| G01AA | антибактериальные препараты | натамицин | суппозитории вагинальные |
| G01AF | производные имидазола | клотримазол | гель вагинальный; суппозитории вагинальные; таблетки вагинальные |
| G02 | другие препараты, применяемые в гинекологии | | |
| G02A | утеротонизирующие препараты | | |
| G02AB | алкалоиды спорыньи | метилэргометрин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| G02AD | простагландины | динопростон | гель интрацервикальный |
| | | мизопростол | таблетки |
| G02C | другие препараты, применяемые в гинекологии | | |

| | | | | |
|-------|--|----------------------------|--|-------------------|
| G02CA | адреномиметики, токолитические средства | гексопреналин | раствор внутривенного введения; таблетки | для |
| G02CB | ингибиторы пролактина | бромокриптин | таблетки | |
| G02CX | прочие препараты, применяемые в гинекологии | атозибан | концентрат приготовления раствора инфузий; раствор внутривенного введения | для для для |
| G03 | половые гормоны и модуляторы функции половых органов | | | |
| G03B | андрогены | | | |
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена | тестостерон | гель для наружного применения; капсулы; раствор для внутримышечного введения | для |
| | | тестостерон (смесь эфиров) | раствор для внутримышечного введения (масляный) | для |
| G03D | гестагены | | | |
| G03DA | производные прегн-4-ена | прогестерон | капсулы | |

| | | | |
|-------|---|-------------------------------|--|
| G03DB | производные прегнадиена | дидрогестерон | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| G03DC | производные эстрена | норэтистерон | таблетки |
| G03G | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции | | |
| G03GA | гонадотропины | гонадотропин хорионический | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения |
| | | корифоллитропин альфа | раствор для подкожного введения |
| | | фоллитропин альфа | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения |

| | | | | |
|-------|--|---------------------------------------|---|------------|
| | | фоллитропин альфа + лутропин альфа | лиофилизат приготовления раствора подкожного введения | для для |
| G03GB | синтетические стимуляторы овуляции | кломифен | таблетки | |
| G03H | антиандрогены | | | |
| G03HA | антиандрогены | ципротерон | раствор внутримышечного введения масляный; таблетки | для |
| G04 | препараты, применяемые урологии | в | | |
| G04B | препараты, применяемые урологии | в | | |
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи | солифенацин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| G04C | препараты лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы | для | | |

| | | | |
|-------|--|------------|--|
| G04CA | альфа-адреноблокаторы | алфузозин | <p>таблетки пролонгированного действия;</p> <p>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;</p> <p>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой</p> |
| | | тамсулозин | <p>капсулы кишечнорастворимые пролонгированного действия;</p> <p>капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением;</p> <p>капсулы пролонгированного действия;</p> |
| | | | <p>капсулы с модифицированным высвобождением;</p> <p>капсулы с пролонгированным высвобождением;</p> <p>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;</p> <p>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;</p> <p>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</p> |
| G04CB | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы | финастерид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | | |
|-------|--|--------------|---|-------------------|
| H | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов | | | |
| H01 | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги | | | |
| H01A | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги | | | |
| H01AC | соматропин и его агонисты | соматропин | лиофилизат приготовления раствора подкожного введения; раствор подкожного введения | для для для |
| H01B | гормоны задней доли гипофиза | | | |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги | десмопрессин | капли назальные; спрей назальный дозированный; таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки-лиофилизат; таблетки подъязычные | в |
| | | терлипрессин | раствор | для |
| | | | внутривенного введения | |

H01BB окситоцин и его карбетоцин
аналоги раствор для
внутривенного
введения;
раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения

ОКСИТОЦИН раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения;
раствор для инфузий
и внутримышечного
введения;
раствор для
инъекций;
раствор для
инъекций и местного
применения

H01C гормоны
гипоталамуса

H01CB соматостатин и ланреотид
аналоги гель для подкожного
введения
продолжительного
действия

| | | |
|-------|-------------------------------------|---|
| | октреотид | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; |
| | | микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения; |
| | | микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; |
| | | раствор для внутривенного и подкожного введения; |
| | | раствор для инфузий и подкожного введения |
| | пасиреотид | раствор для подкожного введения |
| H01CC | антигонадотропин-рилизинг гормоны | ганиреликс для подкожного введения |
| | | цетрореликс |
| | | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| H02 | кортикостероиды системного действия | |
| H02A | кортикостероиды системного действия | |

| | | | |
|-------|--------------------|----------------|--|
| H02AA | минералокортикоиды | флудрокортизон | таблетки |
| H02AB | глюкокортикоиды | бетаметазон | крем для наружного применения; мазь для наружного применения |
| | | гидрокортизон | крем для наружного применения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; мазь глазная; мазь для наружного применения; раствор для наружного применения; суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения; таблетки; эмульсия для наружного применения |
| | | дексаметазон | имплантат для интравитреального введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки |

| | | | |
|-------|---|---------------------|---|
| | | метилпреднизолон | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки |
| | | преднизолон | мазь для наружного применения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки |
| H03 | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы | | |
| H03A | препараты щитовидной железы | | |
| H03AA | гормоны щитовидной железы | левотироксин натрия | таблетки |
| H03B | анти тиреоидные препараты | | |
| H03BB | серосодержащие производные имидазола | тиамазол | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| H03C | препараты йода | | |
| H03CA | препараты йода | калия йодид | таблетки; таблетки жевательные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | | |
|-------|---------------------------------------|---------------|---|-------------------------|
| H04 | гормоны поджелудочной железы | | | |
| H04A | гормоны, расщепляющие гликоген | | | |
| H04AA | гормоны, расщепляющие гликоген | глюкагон | лиофилизат приготовления раствора инъекций | для для |
| H05 | препараты, регулирующие обмен кальция | | | |
| H05A | паратиреоидные гормоны и их аналоги | | | |
| H05AA | паратиреоидные гормоны и их аналоги | терипаратид | раствор | для подкожного введения |
| H05B | антипаратиреоидные средства | | | |
| H05BA | препараты кальцитонина | кальцитонин | раствор инъекций; спрей назальный; спрей назальный дозированный | для |
| H05BX | прочие антипаратиреоидные препараты | парикальцитол | капсулы; раствор внутривенного введения | для |
| | | цинакальцет | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |

| | | | | |
|-------|---|---------------|--|--------------------------|
| | | этелкальцетид | раствор внутривенного введения | для |
| J | противомикробные препараты системного действия | | | |
| J01 | антибактериальные препараты системного действия | | | |
| J01A | тетрациклины | | | |
| J01AA | тетрациклины | доксциклин | капсулы; лиофилизат приготовления раствора внутривенного введения; лиофилизат приготовления раствора инфузий; | для для для для |
| | | | таблетки; таблетки диспергируемые | |
| | | тигециклин | лиофилизат приготовления раствора инфузий | для для |
| J01B | амфениколы | | | |
| J01BA | амфениколы | хлорамфеникол | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |

| | | | | |
|-------|--|---------|--------------|--|
| J01C | бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины | | | |
| J01CA | пенициллины широкого действия | спектра | амоксициллин | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | | ампициллин | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки |

| | | | | |
|-------|---|-----------------------------|---------------------|-----|
| J01CE | пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам | бензатина | порошок | для |
| | | бензилпенициллин | приготовления | |
| | | | суспензии | для |
| | | | внутримышечного | |
| | | | введения; | |
| | | | порошок | для |
| | | | приготовления | |
| | | | суспензии | для |
| | | | внутримышечного | |
| | | | введения | |
| | | | пролонгированного | |
| | | | действия | |
| | | бензилпенициллин | порошок | для |
| | | | приготовления | |
| | | | раствора | для |
| | | | внутривенного | и |
| | | | внутримышечного | |
| | | | введения; | |
| | | | порошок | для |
| | | | приготовления | |
| | | | раствора | для |
| | | | внутримышечного | и |
| | | | подкожного | |
| | | | введения; | |
| | | | порошок | для |
| | | | приготовления | |
| | | | раствора | для |
| | | | инъекций; | |
| | | | порошок | для |
| | | | приготовления | |
| | | | раствора | для |
| | | | инъекций и местного | |
| | | | применения; | |
| | | | порошок | для |
| | | | приготовления | |
| | | | суспензии для | |
| | | | внутримышечного | |
| | | | введения | |
| | | феноксиметилпени- циллин | порошок | для |
| | | | приготовления | |
| | | | суспензии | для |
| | | | приема внутрь; | |
| | | | таблетки | |

| | | | | |
|-------|--|---|---|---|
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам | оксациллин | | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; таблетки |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин клавулановая кислота | + | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| | | ампициллин сульбактам | + | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
| J01D | другие бета-лактамные антибактериальные препараты | | | |

| | | | | |
|-------|----------------------------|------|------------|---|
| J01DB | цефалоспорины поколения | 1-го | цефазолин | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инъекций |
| | | | цефалексин | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | | |
|-------|----------------------------|------|------------|--|
| J01DC | цефалоспорины поколения | 2-го | цефуросим | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инъекций; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J01DD | цефалоспорины поколения | 3-го | цефотаксим | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инъекций |

| | | |
|------------|-----------------|-----|
| цефтазидим | порошок | для |
| | приготовления | |
| | раствора | для |
| | внутривенного | |
| | введения; | |
| | порошок | для |
| | приготовления | |
| | раствора | для |
| | внутривенного | и |
| | внутримышечного | |
| | введения; | |
| | порошок | для |
| | приготовления | |
| | раствора | для |
| | инфузий; | |
| | порошок | для |
| | приготовления | |
| | раствора | для |
| | инъекций | |

| | | | |
|-------------|---------------|-----------------|-----|
| цефтриаксон | порошок | для | |
| | приготовления | | |
| | раствора | для | |
| | внутривенного | | |
| | введения; | | |
| | | порошок | для |
| | | приготовления | |
| | | раствора | для |
| | | внутривенного | и |
| | | внутримышечного | |
| | | введения; | |
| | | порошок | для |
| | приготовления | | |
| | раствора | для | |
| | инфузий; | | |
| | | | |
| | порошок | для | |
| | приготовления | | |
| | раствора | для | |
| | инъекций | | |

| | | | | | |
|-------|------------------------------------|--|---------------------------|---|--|
| | | | цефоперазон сульбактам | + | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
| J01DE | цефалоспорины 4-го поколения | | цефепим | | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| J01DH | карбапенемы | | имипенем циластатин | + | порошок для приготовления раствора для инфузий |
| | | | меропенем | | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | | эртапенем | | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| J01DI | другие цефалоспорины и пенымы | | цефтаролина фосамил | | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| J01E | сульфаниламиды и триметоприм | | | | |

| | | | |
|-------|---|----------------|---|
| J01EE | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | ко-тримоксазол | концентрат для приготовления раствора для инфузий; суспензия для приема внутрь; таблетки |
| J01F | макролиды, линкозамиды и стрептограминны | | |
| J01FA | макролиды | азитромицин | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей); порошок для приготовления суспензии пролонгированного действия для приема внутрь; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| | |
|---------------|---|
| джозамицин | таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| кларитромицин | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки продолжительного действия, покрытые оболочкой; таблетки продолжительного действия, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | |
|-------|-----------------------|--------------|--|
| J01FF | линкозамиды | клиндамицин | капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| J01G | аминогликозиды | | |
| J01GA | стрептомицины | стрептомицин | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| J01GB | другие аминогликозиды | амикацин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий и внутримышечного введения |

гентамицин
капли глазные;
порошок для
приготовления
раствора для
внутримышечного
введения;
раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения

канамицин
порошок для
приготовления
раствора для
внутривенного и
внутримышечного
введения;
порошок для
приготовления
раствора для
внутримышечного
введения

тобрамицин
капли глазные;
капсулы с
порошком для
ингаляций;
раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения; раствор
для ингаляций

J01M антибактериальные
препараты,
производные хинолона

J01MA фторхинолоны гатифлоксацин

таблетки,
покрытые
пленочной
оболочкой

левофлоксацин капли глазные;
раствор для
инфузий;
таблетки,
покрытые
оболочкой;
таблетки,
покрытые
пленочной
оболочкой

ломефлоксацин капли глазные;
таблетки,
покрытые
пленочной
оболочкой

моксифлоксацин капли глазные;
раствор для
инфузий;
таблетки,
покрытые
пленочной
оболочкой

офлоксацин капли глазные;
капли глазные и
ушные;
мазь глазная;

раствор для
инфузий;
таблетки,
покрытые
оболочкой;
таблетки,
покрытые
пленочной
оболочкой;
таблетки
пролонгированного
действия,
покрытые
пленочной
оболочкой

спарфлоксацин
таблетки,
покрытые
оболочкой;
таблетки,
покрытые
пленочной
оболочкой

ципрофлоксацин
капли глазные;
капли глазные и
ушные;
капли ушные;
концентрат для
приготовления
раствора для
инфузий;
мазь глазная;
раствор для
внутривенного
введения;
раствор для
инфузий;
таблетки,
покрытые
оболочкой;
таблетки,
покрытые
пленочной
оболочкой;
таблетки
пролонгированного
действия,
покрытые
пленочной
оболочкой

J01X другие
антибактериальные
препараты

J01XA антибиотики
гликопептидной
структуры

ванкомицин
лиофилизат для
приготовления
раствора для
инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь;
порошок для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь

телаванцин

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

J01XD производные имидазола

метронидазол

раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J01XX прочие антибактериальные препараты

даптомицин

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

| | | |
|-----------|---|-------------------|
| линезолид | гранулы приготовления суспензии приема внутрь; раствор инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | для для для |
|-----------|---|-------------------|

| | | |
|-----------|--|-------------------|
| тедизолид | лиофилизат концентрата раствора инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | для для для |
|-----------|--|-------------------|

| | | |
|------------|---|------------|
| фосфомицин | порошок приготовления раствора внутривенного введения | для для |
|------------|---|------------|

J02 противогрибковые
 препараты системного
 действия

J02A противогрибковые
 препараты системного
 действия

| | | | | |
|-------|-------------|---------------|--|------------|
| J02AA | антибиотики | амфотерицин В | лиофилизат приготовления раствора инфузий | для для |
|-------|-------------|---------------|--|------------|

нистатин

таблетки,
покрытые
оболочкой;
таблетки,
покрытые
пленочной
оболочкой

J02AC

производные триазола

вориконазол

лиофилизат для
приготовления
концентрата для
приготовления
раствора для
инфузий;
лиофилизат для
приготовления
раствора для
инфузий;

порошок для
приготовления
суспензии для
приема внутрь;
таблетки,
покрытые
пленочной
оболочкой

флуконазол

капсулы;
порошок для
приготовления
суспензии для
приема внутрь;
раствор для
внутривенного
введения;
раствор для
инфузий;
таблетки;
таблетки,
покрытые
пленочной
оболочкой

| | | | |
|-------|---|--------------------------|---|
| J02AX | другие противогрибковые препараты системного действия | каспофунгин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | микафунгин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| J04 | препараты, активные в отношении микобактерий | | |
| J04A | противотуберкулезные препараты | | |
| J04AA | аминосалициловая кислота и ее производные | аминосалициловая кислота | <p>гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь; гранулы кишечнорастворимые;</p> <p>гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; гранулы, покрытые оболочкой для приема внутрь; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой</p> |

| | | | |
|-------|-------------|-------------|--|
| J04AB | антибиотики | капреомицин | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инфузий и внутримышечного введения |
| | | рифабутин | капсулы |
| | | рифампицин | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | циклосерин | капсулы |
| J04AC | гидразиды | изониазид | раствор для внутривенного, внутримышечного, ингаляционного и эндотрахеального введения; раствор для инъекций; раствор для инъекций и ингаляций; таблетки |

| | | | | |
|-------|--|--|------------------|--|
| J04AD | производные тиокарбамида | протионамид | | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | этионамид | | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J04AK | другие противотуберкулезные препараты | бедаквилин | | таблетки |
| | | пиразинамид | | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой |
| | | теризидон | | капсулы |
| | | тиоуреидоиминометил- пиридиния перхлорат | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | этамбутол | | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J04AM | комбинированные противотуберкулезные препараты | изониазид лемефлоксацин пиразинамид этамбутол пиридоксин | + + + + | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | изониазид пиразинамид | + | таблетки |

| | | |
|-------------|---|--|
| изониазид | + | таблетки |
| пиразинамид | + | диспергируемые; |
| рифампицин | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| | | |
|-------------|---|---------------------|
| изониазид | + | таблетки, покрытые |
| пиразинамид | + | пленочной оболочкой |
| рифампицин | + | |
| этамбутол | | |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| изониазид | + | таблетки, покрытые |
| пиразинамид | + | оболочкой; таблетки, |
| рифампицин | + | покрытые пленочной |
| этамбутол | + | оболочкой |
| пиридоксин | | |

| | | |
|------------|---|----------------------|
| изониазид | + | таблетки, покрытые |
| рифампицин | | оболочкой; таблетки, |
| | | покрытые пленочной |
| | | оболочкой |

| | | |
|-----------------------|--|----------|
| изониазид + этамбутол | | таблетки |
|-----------------------|--|----------|

| | | |
|---------------|---|---------------------|
| лomeфлoксaцин | + | таблетки, покрытые |
| пиразинамид | + | пленочной оболочкой |
| протионамид | + | |
| этамбутол | + | |
| пиридоксин | | |

J04B противолепрозные препараты

J04BA противолепрозные препараты

дапсон

таблетки

J05 противовирусные препараты системного действия

| | | | |
|-------|---|----------------|---|
| J05A | противовирусные препараты прямого действия | | |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир | крем для местного и наружного применения; крем для наружного применения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; мазь глазная; мазь для местного и наружного применения; мазь для наружного применения; порошок для приготовления раствора для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | валганцикловир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | ганцикловир | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| J05AE | ингибиторы протеаз | атазанавир | капсулы |
| | | дарунавир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | нарлапревир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | |
|-------|--|---------------|---|
| | | ритонавир | капсулы; капсулы мягкие; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | саквинавир | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | фосампренавир | суспензия для приема внутри; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05AF | нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы | абакавир | раствор для приема внутри; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | диданозин | капсулы кишечнорастворимые; порошок для приготовления раствора для приема внутри; порошок для приготовления раствора для приема внутри для детей |
| | | зидовудин | капсулы; раствор для инфузий; раствор для приема внутри; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | ламивудин | раствор для приема внутри; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | |
|-------|--|---------------|---|
| | | ставудин | капсулы; порошок для приготовления раствора для приема внутри |
| | | телбивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | тенофовир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | фосфазид | таблетки |
| | | энтекавир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05AG | ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы | невирапин | суспензия для приема внутри; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | элсульфавирин | капсулы |
| | | этравирин | таблетки |
| | | эфавиренз | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05AH | ингибиторы нейраминидазы | осельтамивир | капсулы |
| J05AP | противовирусные препараты для лечения гепатита С | даклатасвир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| | дасабувир; омбитасвир паритапревир ритонавир | + + | таблеток набор |
| | рибавирин | | капсулы; концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки |
| | симепревир | | капсулы |
| | софосбувир | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05AR | комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ- инфекции | | абакавир + ламивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | абакавир + зидовудин + ламивудин | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | зидовудин + ламивудин | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | лопинавир + ритонавир | | раствор для приема внутри; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | рилпивирин тенофовир эмтрицитабин | + + | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | |
|-------|---|--|---|
| J05AX | прочие противовирусные препараты | долутегравир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты | капсулы |
| | | кагоцел | таблетки |
| | | маравирок | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | ралтегравир | таблетки жевательные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | умифеновир | капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J06 | иммунные сыворотки и иммуноглобулины | | |
| J06A | иммунные сыворотки | | |
| J06AA | иммунные сыворотки | анатоксин дифтерийный | |
| | | анатоксин дифтерийно- столбнячный | |
| | | анатоксин столбнячный | |
| | | антитоксин яда гадюки обыкновенной | |

сыворотка
противоботулиническая

сыворотка
противогангренозная
поливалентная
очищенная
концентрированная
лошадиная жидкая

сыворотка
противодифтерийная

сыворотка
противостолбнячная

J06B иммуноглобулины

J06BA иммуноглобулины,
нормальные
человеческие

иммуноглобулин
человека нормальный

J06BB специфические
иммуноглобулины

иммуноглобулин
антирабический

иммуноглобулин против
клещевого энцефалита

иммуноглобулин
противостолбнячный
человека

иммуноглобулин
человека антирезус
RHO(D)

лиофилизат для
приготовления
раствора для
внутримышечного
введения;
раствор для
внутримышечного
введения

иммуноглобулин
человека
противостафилокок-
ковый

паливизумаб

лиофилизат для
приготовления
раствора для
внутримышечного
введения

J07 вакцины вакцины В
соответствии С
национальным
календарем
профилактических
прививок

L противоопухолевые
препараты и
иммуномодуляторы

L01 противоопухолевые
препараты

L01A алкилирующие
средства

L01AA аналоги азотистого бендамустин порошок для
иприта приготовления
концентрата для
приготовления
раствора для инфузий

| | | |
|---------------|-------------------------|-----|
| ифосфамид | порошок | для |
| | приготовления | |
| | раствора | для |
| | внутривенного введения; | |
| порошок | приготовления | для |
| | раствора | для |
| | инфузий; | |
| | порошок | для |
| приготовления | раствора | для |
| | инъекций | |

| | | |
|--|-----------------------------|-----|
| мелфалан | лиофилизат | для |
| | приготовления | |
| | раствора | для |
| | внутрисосудистого введения; | |
| таблетки, покрытые пленочной оболочкой | | |

| | | |
|-------------|--|--|
| хлорамбуцил | таблетки, покрытые оболочкой; | |
| | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |

циклофосфамид

| | | | |
|-------|------------------------------|-------------|--|
| L01AB | алкилсульфонаты | бусульфан | таблетки, покрытые оболочкой |
| L01AD | производные нитрозомочевины | кармустин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | ломустин | капсулы |
| L01AX | другие алкилирующие средства | дакарбазин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | темозоломид | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| L01B | антиметаболиты | | |

| | | | | | |
|-------|--------------------|----------|---------------|--|---|
| L01BA | аналоги кислоты | фолиевой | метотрексат | концентрат приготовления раствора инфузий; лиофилизат приготовления раствора инъекций; раствор инъекций; раствор подкожного введения; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | для для для для для для для |
| | | | пеметрексед | лиофилизат приготовления раствора инфузий | для для |
| | | | ралтитрексид | лиофилизат приготовления раствора инфузий | для для |
| L01BB | аналоги пурина | | меркаптопурин | таблетки | |
| | | | неларабин | раствор инфузий | для |

| | | | | |
|-------|--------------------|-------------|--|---------------------------------|
| | | флударабин | концентрат приготовления раствора внутривенного введения; лиофилизат приготовления раствора внутривенного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | для для для для |
| L01BC | аналоги пиримидина | азацитидин | лиофилизат приготовления суспензии подкожного введения | для для |
| | | гемцитабин | лиофилизат приготовления концентрата приготовления раствора инфузий; лиофилизат приготовления раствора инфузий | для для для для для |
| | | капецитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | фторурацил | концентрат приготовления раствора инфузий; раствор внутрисосудистого введения; раствор внутрисосудистого и внутриполостного введения | для для для для для |

| | | | | |
|-------|---|------------|---|-------------------|
| | | цитарабин | лиофилизат приготовления раствора инъекций; раствор инъекций | для для для |
| L01C | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества | | | |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги | винбластин | лиофилизат приготовления раствора внутривенного введения | для для |
| | | винкристин | раствор внутривенного введения | для |
| | | винорелбин | капсулы; концентрат приготовления раствора для инфузий | для |
| L01CB | производные подофиллотоксина | этопозид | капсулы; концентрат приготовления раствора для инфузий | для |
| L01CD | таксаны | доцетаксел | концентрат приготовления раствора инфузий | для для |

| | | |
|--------------|--|------------|
| кабазитаксел | концентрат приготовления раствора инфузий | для для |
|--------------|--|------------|

| | | |
|-------------|---|--------------------------|
| паклитаксел | концентрат приготовления раствора инфузий; лиофилизат приготовления раствора инфузий | для для для для |
|-------------|---|--------------------------|

L01D противоопухолевые
антибиотики и
родственные
соединения

| | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------|
| L01DB антрациклины и даунорубицин | лиофилизат приготовления раствора внутривенного введения; раствор внутривенного введения | для для для для |
|-----------------------------------|---|--------------------------|

| | | |
|---------------------|---------------|-----|
| доксорубицин | концентрат | для |
| | приготовления | |
| | раствора | для |
| | внутривенного | |
| | введения; | |
| | концентрат | для |
| приготовления | | |
| раствора | для | |
| внутрисосудистого и | | |
| внутрипузырного | | |
| введения; | | |
| концентрат | для | |
| приготовления | | |
| раствора | для | |
| инфузий; | | |
| лиофилизат | для | |
| приготовления | | |
| раствора | для | |
| внутрисосудистого и | | |
| внутрипузырного | | |
| введения; | | |
| раствор | для | |
| внутрисосудистого и | | |
| внутрипузырного | | |
| введения | | |

| | | |
|---------------|---------------|-----|
| идарубицин | капсулы; | |
| | лиофилизат | для |
| | приготовления | |
| | раствора | для |
| | внутривенного | |
| | введения; | |
| раствор | для | |
| внутривенного | | |
| введения | | |

| | | |
|---------------|--------------------|-----|
| митоксантрон | концентрат | для |
| | приготовления | |
| | раствора | для |
| | внутривенного | и |
| | внутриплеврального | |
| | введения; | |
| концентрат | для | |
| приготовления | | |
| раствора | | |
| для инфузий | | |

| | | | |
|-------|--------------------------------------|-------------|--|
| | | эпирубицин | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутривенного введения; концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения |
| L01DC | другие противоопухолевые антибиотики | блеомицин | лиофилизат для приготовления раствора инъекций |
| | | иксабепилон | лиофилизат для приготовления раствора инфузий |
| | | митомицин | лиофилизат для приготовления раствора инъекций; порошок для приготовления раствора инъекций |
| L01X | другие противоопухолевые препараты | | |

| | | | | |
|-------|-------------------|--------------|---|--|
| L01XA | препараты платины | карбоплатин | концентрат приготовления раствора инфузий; лиофилизат приготовления раствора инфузий | для для для для |
| | | оксалиплатин | концентрат приготовления раствора инфузий; лиофилизат приготовления концентрата приготовления раствора инфузий; лиофилизат приготовления раствора инфузий | для для для для для для |
| | | цисплатин | концентрат приготовления раствора инфузий; концентрат приготовления раствора инфузий и внутрибрюшинного введения; лиофилизат приготовления раствора инфузий; раствор инъекций | для для для для и для для для |
| L01XB | метилгидразины | прокарбазин | капсулы | |

| | | | | |
|-------|-------------------------|----------------------|---|-------------------|
| L01XC | моноклональные антитела | атезолизумаб | концентрат приготовления раствора инфузий | для для |
| | | бевацизумаб | концентрат приготовления раствора инфузий | для для |
| | | блинатумомаб | порошок приготовления концентрата приготовления раствора инфузий | для для для |
| | | брентуксимаб ведотин | лиофилизат приготовления концентрата приготовления раствора инфузий | для для для |
| | | даратумумаб | концентрат приготовления раствора инфузий | для для |
| | | ипилимумаб | концентрат приготовления раствора инфузий | для для |
| | | ниволумаб | концентрат приготовления раствора инфузий | для для |
| | | обинутузумаб | концентрат приготовления раствора инфузий | для для |

| | | |
|-------------------------|---|--|
| панитумумаб | концентрат приготовления раствора инфузий | для для |
| пембролизумаб | концентрат приготовления раствора инфузий | для для |
| пертузумаб | концентрат приготовления раствора инфузий | для для |
| ритуксимаб | концентрат приготовления раствора инфузий; раствор подкожного введения | для для для |
| трастузумаб | лиофилизат приготовления концентрата приготовления раствора инфузий; лиофилизат приготовления раствора инфузий; раствор подкожного введения | для для для для для для |
| трастузумаб эмтанзин | лиофилизат приготовления концентрата приготовления раствора инфузий | для для для |

| | | | | |
|-------|--------------------------|-------------|---|-----|
| | | цетуксимаб | раствор инфузий | для |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы | афатиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | вандетаниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | вемурафениб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | гефитиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | дабрафениб | капсулы | |
| | | дазатиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | ибрутиниб | капсулы | |
| | | иматиниб | капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | кобиметиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | кризотиниб | капсулы | |

| | |
|--------------|--|
| лапатиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| ленватиниб | капсулы |
| нилотиниб | капсулы |
| нинтеданиб | капсулы мягкие |
| пазопаниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| регорафениб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| рибоциклиб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| руксолитиниб | таблетки |
| сорафениб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| сунитиниб | капсулы |
| траметиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| церитиниб | капсулы |

| | | | |
|-------|------------------------------------|------------------|--|
| | | эрлотиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты | аспарагиназа | лиофилизат для приготовления раствора внутривенного и внутримышечного введения |
| | | афлиберцепт | концентрат для приготовления раствора инфузий; раствор для внутриглазного введения |
| | | бортезомиб | лиофилизат для приготовления раствора внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора подкожного введения |
| | | висмодегиб | капсулы |
| | | гидроксикарбамид | капсулы |
| | | иксазомиб | капсулы |

| | | |
|---|---|------------|
| иринотекан | концентрат приготовления раствора инфузий | для для |
| карфилзомиб | лиофилизат приготовления раствора инфузий | для для |
| митотан | таблетки | |
| третиноин | капсулы | |
| фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин рекомбинантный) | лиофилизат приготовления раствора подкожного введения | для для |
| эрибулин | раствор внутривенного введения | для |

L02 противоопухолевые гормональные препараты

L02A гормоны и родственные соединения

L02AB гестагены медроксипрогестерон суспензия внутримышечного введения; таблетки для

| | | | |
|-------|---|-------------|---|
| L02AE | аналоги гонадотропин- рилизинг гормона | бусерелин | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия |
| | | гозерелин | имплантат; капсула для подкожного введения пролонгированного действия |
| | | лейпрорелин | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения с пролонгированным высвобождением; лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения пролонгированного действия |

| | |
|-------------|--|
| трипторелин | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; раствор для подкожного введения |
|-------------|--|

L02B антагонисты гормонов и родственные соединения

L02BA антиэстрогены

тамоксифен

таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фулвестрант

раствор для внутримышечного введения

L02BB антиандрогены

бикалутамид

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

| | | | |
|-------|---|-----------------|--|
| | | флутамид | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | энзалутамид | капсулы |
| L02BG | ингибиторы ароматазы | анастрозол | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| L02BX | другие антагонисты гормонов и родственные соединения | абиратерон | таблетки |
| | | дегареликс | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| L03 | иммуностимуляторы | | |
| L03A | иммуностимуляторы | | |
| L03AA | колониестимулирующие факторы | филграстим | раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для подкожного введения |
| | | эмпэгфилграстим | раствор для подкожного введения |

L03AB интерфероны

интерферон альфа

гель для местного и наружного применения;
капли назальные;
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;
лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения;
лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения и ингаляций;
лиофилизат для приготовления раствора инъекций;
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;

| | |
|--------------------|--|
| | лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь; мазь для наружного и местного применения; раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; раствор для инъекций; раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для подкожного введения; суппозитории ректальные |
| интерферон бета-1a | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; раствор для подкожного введения |
| интерферон бета-1b | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения |
| интерферон гамма | |

| | | | |
|-------|-----------------------------|--|---|
| | | пэгинтерферон альфа-2a | раствор для подкожного введения |
| | | пэгинтерферон альфа-2b | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| | | пэгинтерферон бета- 1a | раствор для подкожного введения |
| | | цепэгинтерферон альфа-2b | раствор для подкожного введения |
| L03AX | другие иммуностимуляторы | азоксимера бромид | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения; суппозитории вагинальные и ректальные; таблетки |
| | | вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ | лиофилизат для приготовления суспензии для внутрипузырного введения |
| | | глатирамера ацетат | раствор для подкожного введения |
| | | глутамил-цистеинил- глицин динатрия | раствор для инъекций |

меглюмина
акридонатацетат

раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения;
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой

тилорон

капсулы;
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

L04 иммунодепрессанты

L04A иммунодепрессанты

L04AA селективные
иммунодепрессанты

абатацепт

лиофилизат для
приготовления
раствора для инфузий;
лиофилизат для
приготовления
концентрата для
приготовления
раствора для инфузий;
раствор для
подкожного введения

алемтузумаб

концентрат для
приготовления
раствора для инфузий

апремиласт

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

белимумаб

лиофилизат для
приготовления
концентрата для
приготовления
раствора для инфузий

| | |
|---------------------------------|--|
| ведолизумаб | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| иммуноглобулин антитимоцитарный | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| лефлуномид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| микофенолата мофетил | капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| микофеноловая кислота | таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| натализумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| окрелизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| терифлуномид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| тофацитиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | |
|-------|--|---------------------|---|
| | | финголимод | капсулы |
| | | эверолимус | таблетки; таблетки диспергируемые |
| | | экулизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | адалimumаб | раствор для подкожного введения |
| | | голимумаб | раствор для подкожного введения |
| | | инфликсимаб | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | | цертолизумаба пэгол | раствор для подкожного введения |
| | | этанерцепт | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина | базиликсимаб | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |

| | | | |
|-------|--------------------------|-------------|--|
| | | канакинумаб | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| | | секукинумаб | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения |
| | | тоцилизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения |
| | | устекинумаб | раствор для подкожного введения |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина | такролимус | капсулы; капсулы пролонгированного действия; концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения; мазь для наружного применения |
| | | циклоспорин | капсулы; капсулы мягкие; концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для приема внутрь |
| L04AX | другие иммунодепрессанты | азатиоприн | таблетки |

леналидомид

капсулы

пирфенидон

капсулы

| | | | |
|-------|---|------------|--|
| M | костно-мышечная система | | |
| M01 | противовоспалительные и противоревматические препараты | | |
| M01A | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты | | |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения | диклофенак | капли глазные; капсулы; капсулы кишечнорастворимые; капсулы с модифицированным высвобождением; раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; |

таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением

кеторолак

раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

M01AC оксикамы

лорноксикам

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения

M01AE производные пропионовой кислоты

декскетопрофен

раствор для внутривенного и внутримышечного введения

ибупрофен

гель для наружного применения; гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; капсулы; крем для наружного применения; мазь для наружного применения; раствор для внутривенного введения; суппозитории ректальные; суппозитории ректальные (для детей); суспензия для приема внутрь; суспензия для приема внутрь (для детей); таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой

кетопрофен

капсулы; капсулы пролонгированного действия; капсулы с модифицированным высвобождением; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий и внутримышечного введения;

суппозитории
 ректальные;
 суппозитории
 ректальные (для
 детей);
 таблетки;
 таблетки, покрытые
 пленочной оболочкой;
 таблетки
 пролонгированного
 действия;
 таблетки с
 модифицированным
 высвобождением

M01C базисные
 противоревматические
 препараты

M01CC пеницилламин и пеницилламин
 подобные препараты таблетки, покрытые
 пленочной оболочкой

M03 миорелаксанты

M03A миорелаксанты
 периферического
 действия

M03AB производные холина суксаметония йодид
 и хлорид раствор для
 внутривенного и
 внутримышечного
 введения

M03AC другие четвертичные
 аммониевые соединения пипекурония бромид
 лиофилизат для
 приготовления
 раствора для
 внутривенного
 введения

рокурония бромид раствор для
 внутривенного
 введения

| | | | | |
|-------|---|---|--|-------------------|
| M03AX | другие миорелаксанты периферического действия | ботулинический токсин типа А | лиофилизат приготовления раствора внутримышечного введения | для |
| | | ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс | лиофилизат приготовления раствора внутримышечного введения; лиофилизат приготовления раствора инъекций | для для для |
| M03B | миорелаксанты центрального действия | | | |
| M03BX | другие миорелаксанты центрального действия | баклофен | раствор интратекального введения; таблетки | для |
| | | tizanidin | капсулы модифицированным высвобождением; таблетки | с |
| M04 | противоподагрические препараты | | | |
| M04A | противоподагрические препараты | | | |
| M04AA | ингибиторы образования мочевой кислоты | аллопуринол | таблетки | |
| M05 | препараты для лечения заболеваний костей | | | |

| | | | |
|-------|--|----------------------|---|
| M05B | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | | |
| M05BA | бифосфонаты | алендроновая кислота | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | золедроновая кислота | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий |
| M05BX | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | деносумаб | раствор для подкожного введения |
| | | стронция ранелат | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| N | нервная система | | |
| N01 | анестетики | | |
| N01A | препараты для общей анестезии | | |
| N01AB | галогенированные углеводороды | галотан | жидкость для ингаляций |

| | | | | |
|-------|--------------------------------------|--------------------|---|------------|
| | | севофлуран | жидкость ингаляций | для |
| N01AF | барбитураты | тиопентал натрия | порошок приготовления раствора внутривенного введения | для для |
| N01AH | опиоидные анальгетики | тримеперидин | раствор инъекций; таблетки | для |
| N01AX | другие препараты для общей анестезии | динитрогена оксид | газ сжатый | |
| | | кетамин | раствор внутривенного и внутримышечного введения | для и |
| | | натрия оксибутират | раствор внутривенного и внутримышечного введения | для и |
| | | пропофол | эмульсия внутривенного введения; эмульсия инфузий | для для |
| N01B | местные анестетики | | | |
| N01BA | эфиры аминокислоты | прокаин | раствор для инъекций | |

| | | | | |
|-------|----------------|-----------|-----------------------|---|
| N01BB | амиды | | бупивакаин | раствор для интратекального введения; раствор для инъекций |
| | | | левобупивакаин | раствор для инъекций |
| | | | ропивакаин | раствор для инъекций |
| N02 | анальгетики | | | |
| N02A | опиоиды | | | |
| N02AA | природные опия | алкалоиды | морфин | капсулы пролонгированного действия; раствор для инъекций; раствор для подкожного введения; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| | | | налоксон оксикодон | + таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | |
|-------|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| N02AB | производные фенилпиперидина | фентанил | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; трансдермальная терапевтическая система |
| N02AE | производные орипавина | бупренорфин | пластырь трансдермальный; раствор для инъекций |
| N02AX | другие опиоиды | пропионилфенил-этоксиэтилпиперидин | таблетки защечные |
| | | тапентадол | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| | | трамадол | капсулы; раствор для инъекций; суппозитории ректальные; таблетки; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| N02B | другие анальгетики и антипиретики | | |

| | | | |
|-------|--------------------------------------|---------------------------|---|
| N02BA | салициловая кислота и ее производные | ацетилсалициловая кислота | <p>таблетки; таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;</p> <p>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;</p> <p>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой</p> |
| N02BE | анилиды | парацетамол | <p>гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; раствор для инфузий; сироп; сироп (для детей); суппозитории ректальные; суппозитории ректальные (для детей); суспензия для приема внутрь; суспензия для приема внутрь (для детей); таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> |
| N03 | противоэпилептические препараты | | |
| N03A | противоэпилептические препараты | | |

| | | | | |
|-------|-------------------------------|------|---------------|---|
| N03AA | барбитураты производные | и их | бензобарбитал | таблетки |
| | | | фенобарбитал | таблетки; таблетки (для детей) |
| N03AB | производные гидантоина | | фенитоин | таблетки |
| N03AD | производные сукцинимиды | | этосуксимид | капсулы |
| N03AE | производные бензодиазепина | | клоназепам | таблетки |
| N03AF | производные карбоксамиды | | карбамазепин | сироп; таблетки; таблетки продолжительного действия; таблетки продолжительного действия, покрытые оболочкой; таблетки продолжительного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| | | | окскарбазепин | суспензия для приема внутри; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | | |
|-------|--|--------|---------------------|---|
| N03AG | производные кислот | жирных | вальпроевая кислота | <p>гранулы пролонгированного действия; гранулы с пролонгированным высвобождением; капли для приема внутрь; капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения; раствор для приема внутрь; сироп;</p> |
| | | | | <p>сироп (для детей); таблетки; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</p> |
| N03AX | другие противозPILEПТИЧЕСКИЕ препараты | | бриварацетам | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | | лакосамид | |

| | | | |
|-------|-----------------------------------|-----------------|--|
| | | леветирацетам | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | перампанел | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | прегабалин | капсулы |
| | | топирамат | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N04 | противопаркинсонические препараты | | |
| N04A | антихолинергические средства | | |
| N04AA | третичные амины | бипериден | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки |
| | | тригексифенидил | таблетки |
| N04B | дофаминергические средства | | |

| | | | |
|-------|------------------------------------|------------------------|--|
| N04BA | допа и ее производные | леводопа бенсеразид | + капсулы; капсулы с модифицированным высвобождением; таблетки; таблетки диспергируемые |
| | | леводопа карбидопа | + таблетки |
| N04BB | производные адамантана | амантадин | раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N04BC | агонисты дофаминовых рецепторов | пирибедил | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| | | прамипексол | таблетки; таблетки пролонгированного действия |
| N05 | психолептики | | |
| N05A | антипсихотические средства | | |

| | | | |
|-------|---------------------------------------|----------------|---|
| N05AA | алифатические производные фенотиазина | левомепромазин | раствор для инфузий и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой |
| | | хлорпромазин | драже; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05AB | пиперазиновые производные фенотиазина | перфеназин | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | трифлуоперазин | раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой |
| | | флуфеназин | раствор для внутримышечного введения (масляный) |
| N05AC | пиперидиновые производные фенотиазина | перициазин | капсулы; раствор для приема внутрь |
| | | тиоридазин | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | |
|-------|--|----------------|--|
| N05AD | производные бутирофенона | галоперидол | капли для приема внутри; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки |
| | | дроперидол | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций |
| N05AE | производные индола | сертиндол | таблетки, покрытые оболочкой |
| N05AF | производные тиоксантена | зуклопентиксол | раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | флупентиксол | раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки, покрытые оболочкой |
| N05AH | дiazепины, оксазепины, тиазепины и оксепины | кветиапин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | |
|-------|-----------------------------------|-------------|--|
| | | оланзапин | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки для рассасывания; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05AL | бензамиды | сульпирид | капсулы; раствор для внутримышечного введения; раствор для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05AX | другие антипсихотические средства | палиперидон | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |

рисперидон порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; раствор для приема внутрь; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки для рассасывания; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05B анксиолитики

N05BA производные бензодиазепина

бромдигидрохлор-фенил-бензодиазепин

раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки

диазепам

раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

лоразепам

таблетки, покрытые оболочкой

оксазепам

таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

| | | | |
|-------|---|--------------|--|
| N05BB | производные дифенилметана | гидроксизин | раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05C | снотворные и седативные средства | | |
| N05CD | производные бензодиазепина | мидазолам | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| | | нитразепам | таблетки |
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства | зопиклон | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N06 | психоаналептики | | |
| N06A | антидепрессанты | | |
| N06AA | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | амитриптилин | капсулы пролонгированного действия; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | |
|-------|---|-------------|--|
| | | имипрамин | драже; раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | кломипрамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки продолжительного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| N06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина | пароксетин | капли для приема внутри; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | сертралин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | флуоксетин | капсулы; таблетки |
| N06AX | другие антидепрессанты | агомелатин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | пипофезин | таблетки; таблетки с модифицированным высвобождением |

| | | | |
|-------|--|---|--|
| N06B | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты | | |
| N06BC | производные ксантина | кофеин | раствор для подкожного введения; раствор для подкожного и субконъюнктивального введения |
| N06BX | другие психостимуляторы и ноотропные препараты | винпоцетин | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения; раствор для инъекций; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой |
| | | глицин | таблетки защечные; таблетки подъязычные |
| | | метионил-глутамил- гистидил- фенилаланил- пролил- глицил-пролин | капли назальные |

| | |
|-----------|--|
| пирацетам | капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий; раствор для приема внутри; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|-----------|--|

| | |
|--|--|
| полипептиды коры головного мозга скота | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения |
|--|--|

| | |
|--------------|--|
| фонтурацетам | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|--------------|--|

| | |
|--------------|----------------------|
| церебролизин | раствор для инъекций |
|--------------|----------------------|

| | |
|-----------|---|
| цитиколин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для приема внутри |
|-----------|---|

N06D препараты для лечения деменции

| | | |
|------------------------------------|------------|---|
| N06DA антихолинэстеразные средства | галантамин | капсулы пролонгированного действия; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|------------------------------------|------------|---|

| | | | |
|-------|--|-----------------------------|---|
| | | ривастигмин | капсулы; трансдермальная терапевтическая система; раствор для приема внутри |
| N06DX | другие препараты для лечения деменции | мемантин | капли для приема внутри; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N07 | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы | | |
| N07A | парасимпатомиметики | | |
| N07AA | антихолинэстеразные средства | неостигмина метилсульфат | раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инъекций; таблетки |
| | | пиридостигмина бромид | таблетки |
| N07AX | прочие парасимпатомиметики | холина альфосцерат | капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий и внутримышечного введения; раствор для приема внутри |
| N07B | препараты, применяемые при зависимостях | | |

| | | | |
|-------|--|---|--|
| N07BB | препараты, применяемые при алкогольной зависимости | налтрексон | капсулы; порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой |
| N07C | препараты для устранения головокружения | | |
| N07CA | препараты для устранения головокружения | бетагистин | капли для приема внутрь; капсулы; таблетки |
| N07X | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы | | |
| N07XX | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | диметилфумарат | капсулы кишечнорастворимые |
| | | инозин никотинамид рибофлавин янтарная кислота | + раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| | | тетрабеназин | таблетки |

этилметилгидрокси-
пиридина сукцинат

капсулы;
раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения;
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

P противопаразитарные
препараты, инсектициды
и репелленты

P01 противопротозойные
препараты

P01B противомаларийные
препараты

P01BA аминохинолины

гидроксихлорохин

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

P01BC метанолхинолины

мефлохин

таблетки

P02 противогельминтные
препараты

P02B препараты для лечения
трематодоза

P02BA производные хинолина и
родственные соединения

празиквантел

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

P02C препараты для лечения
нематодоза

P02CA производные
бензимидазола

мебендазол

таблетки

| | | | |
|-------|--|---------------|---|
| P02CC | производные тетрагидропиримидина | пирантел | суспензия для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P02CE | производные имидазотиазола | леваamisол | таблетки |
| P03 | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты | | |
| P03A | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща) | | |
| P03AX | прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща) | бензилбензоат | мазь для наружного применения; эмульсия для наружного применения |
| R | дыхательная система | | |
| R01 | назальные препараты | | |
| R01A | деконгестанты и другие препараты для местного применения | | |

| | | | |
|-------|---|------------------------------|--|
| R01AA | адреномиметики | ксилометазолин | гель назальный; капли назальные; капли назальные (для детей); спрей назальный; спрей назальный дозированный; спрей назальный дозированный (для детей) |
| R02 | препараты для лечения заболеваний горла | | |
| R02A | препараты для лечения заболеваний горла | | |
| R02AA | антисептические препараты | йод + калия йодид + глицерол | раствор для местного применения; спрей для местного применения |
| R03 | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | | |
| R03A | адренергические средства для ингаляционного введения | | |
| R03AC | селективные бета 2-адреномиметики | индакатерол | капсулы с порошком для ингаляций |

| | | |
|-------------|--|--|
| сальбутамол | аэрозоль ингаляций дозированный; аэрозоль ингаляций дозированный, активируемый вдохом; капсулы ингаляций; капсулы с порошком для ингаляций; порошок ингаляций дозированный; раствор ингаляций; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой | для для для для для для |
|-------------|--|--|

| | | |
|------------|--|--------------------------------|
| формотерол | аэрозоль ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций; порошок ингаляций дозированный | для для |
|------------|--|--------------------------------|

| | | | | | | |
|-------|---|-----------------------------------|----------------------------|---|---------------------------------------|-----|
| R03AK | адренергические средства комбинации глюкокортикоидами или препаратами, антихолинергических средств | в с или другими кроме | беклометазон формотерол | + | аэрозоль ингаляций дозированный | для |
|-------|---|-----------------------------------|----------------------------|---|---------------------------------------|-----|

| | | |
|-------------------------|---|----------------|
| будесонид формотерол | капсул с порошком для ингаляций набор; порошок ингаляций дозированный | для для |
|-------------------------|---|----------------|

вилантерол + порошок для
флутиказона фуроат ингаляций
дозированный

мометазон + аэрозоль для
формотерол ингаляций
дозированный

салметерол + аэрозоль для
флутиказон ингаляций
дозированный;
капсулы с порошком для ингаляций;
порошок для
ингаляций
дозированный

R03AL адренергические в вилантерол + порошок для
средства в умеклидиния бромид ингаляций
комбинации с дозированный
антихолинергическими
средствами, включая
тройные комбинации с
кортикостероидами

гликопиррония + капсулы с порошком
бромид + для ингаляций
индакатерол

ипратропия бромид аэрозоль для
+ фенотерол ингаляций
дозированный;
раствор для
ингаляций

олодатерол + раствор для
тиотропия бромид ингаляций
дозированный

| | | | | |
|-------|---|-------------------------|--|--|
| R03B | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения | | | |
| R03BA | глюкокортикоиды | беклометазон | аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом; аэрозоль назальный дозированный; спрей назальный дозированный; суспензия для ингаляций | |
| | | будесонид | аэрозоль для ингаляций дозированный; капли назальные; капсулы; капсулы кишечнорастворимые; порошок для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций; | |
| | | | спрей назальный дозированный; суспензия для ингаляций дозированная | |
| R03BB | антихолинергические средства | гликопиррония бромид | капсулы с порошком для ингаляций | |

| | | | |
|-------|---|------------------------|--|
| | | ипратропия бромид | аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций |
| | | тиотропия бромид | капсулы с порошком для ингаляций; раствор для ингаляций |
| R03BC | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов | кромоглициевая кислота | аэрозоль для ингаляций дозированный; капли глазные; капсулы; спрей назальный; спрей назальный дозированный |
| R03D | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | | |
| R03DA | ксантины | аминофиллин | раствор для внутривенного введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки |
| R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | омализумаб | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения |

фенспирид

сироп;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки с
пролонгированным
высвобождением,
покрытые пленочной
оболочкой

R05 противокашлевые
препараты и средства
для лечения
простудных
заболеваний

R05C отхаркивающие
препараты, кроме
комбинаций с
противокашлевыми
средствами

R05CB муколитические амброксол
препараты

капсулы
пролонгированного
действия;
пастилки;
раствор для
внутривенного
введения;
раствор для приема
внутрь;
раствор для приема
внутрь и ингаляций;
сироп;

таблетки;
таблетки
диспергируемые;
таблетки для
рассасывания;
таблетки шипучие

| | |
|---------------|--|
| ацетилцистеин | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; гранулы для приготовления сиропа; порошок для приготовления раствора для приема внутрь; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций и ингаляций; раствор для приема внутрь; сироп; таблетки; таблетки шипучие |
|---------------|--|

| | |
|---------------|-----------------------|
| дорназа альфа | раствор для ингаляций |
|---------------|-----------------------|

R06 антигистаминные средства системного действия

R06A антигистаминные средства системного действия

| | | | |
|-------|-------------------|---------------|--|
| R06AA | эфирь алкиламинов | дифенгидрамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки |
|-------|-------------------|---------------|--|

| | | | |
|-------|--|-----------------|--|
| R06AC | замещенные этилендиамины | хлоропирамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки |
| R06AE | производные пиперазина | цетиризин | капли для приема внутри; сироп; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия | лоратадин | сироп; суспензия для приема внутри; таблетки |
| R07 | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы | | |
| R07A | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы | | |
| R07AA | легочные сурфактанты | берактант | суспензия для эндотрахеального введения |
| | | порактант альфа | суспензия для эндотрахеального введения |

сурфактант-БЛ

лиофилизат для
приготовления
эмульсии для
ингаляционного
введения; лиофилизат
для приготовления
эмульсии для
эндотрахеального,
эндобронхиального и
ингаляционного
введения

S органы чувств

S01 офтальмологические
препараты

S01A противомикробные
препараты

S01AA антибиотики

тетрациклин

мазь глазная

S01E противоглаукомные
препараты и
миотические средства

S01EB парасимпатомиметики

пилокарпин

капли глазные

S01EC ингибиторы
карбоангидразы

ацетазоламид

таблетки

дорзоламид

капли глазные

S01ED бета-
адреноблокаторы

тимолол

гель глазной; капли
глазные

S01EE аналоги
простагландинов

тафлупрост

капли глазные

| | | | | | |
|-------|--|--|--|--------------------------------------|-----|
| S01EX | другие противоглаукомные препараты | | бутиламиногидрокси- пропоксифеноксиме- тил- метилоксадиазол | капли глазные | |
| S01F | мидриатические и циклоплегические средства | | | | |
| S01FA | антихолинэргические средства | | тропикамид | капли глазные | |
| S01H | местные анестетики | | | | |
| S01HA | местные анестетики | | оксибупрокаин | капли глазные | |
| S01J | диагностические препараты | | | | |
| S01JA | красящие средства | | флуоресцеин натрия | раствор внутривенного введения | для |
| S01K | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии | | | | |
| S01KA | вязкоэластичные соединения | | гипромеллоза | капли глазные | |
| S01L | средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза | | | | |

| | | | | | |
|-------|---|----------|--|---------------------------------------|-----|
| S01LA | средства, препятствующие новообразованию сосудов | | ранибизумаб | раствор внутриглазного введения | для |
| S02 | препараты для лечения заболеваний уха | | | | |
| S02A | противомикробные препараты | | | | |
| S02AA | противомикробные препараты | | рифамицин | капли ушные | |
| V | прочие препараты | | | | |
| V01 | аллергены | | | | |
| V01A | аллергены | | | | |
| V01AA | аллергенов экстракт | | аллергены бактерий | раствор внутрикожного введения | для |
| | | | аллерген бактерий (туберкулезный рекомбинантный) | раствор внутрикожного введения | для |
| V03 | другие средства | лечебные | | | |
| V03A | другие средства | лечебные | | | |

V03AB антитоды

димеркаптопропан-
сульфонат натрия

раствор для
внутримышечного и
подкожного
введения

калий-железо
гексацианоферрат

таблетки

кальция тринатрия
пентетат

лиофилизат для
приготовления
раствора для
внутривенного
введения;
раствор для
внутривенного
введения и
ингаляций

карбоксим

раствор для
внутримышечного
введения

налоксон

раствор для
инъекций

натрия тиосульфат

раствор для
внутривенного
введения

протамина сульфат

раствор для
внутривенного
введения;
раствор для
инъекций

сугаммадекс

раствор для
внутривенного
введения

| | | | |
|-------|--|--|---|
| | | цинка бисвинилимидазола диацетат | капсулы; раствор для внутримышечного введения |
| V03AC | железосвязывающие препараты | деферазирокс | таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| V03AE | препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии | комплекс (β-железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала | таблетки жевательные |
| | | севеламер | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| V03AF | дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии | кальция фолинат | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| | | месна | раствор для внутривенного введения |
| V03AX | прочие средства | лечебные дезоксирибонуклеино- вая кислота плазмидная (сверхскрученная кольцевая двуцепочечная) | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| V06 | лечебное питание | | |

| | | | |
|-------|--|--|---|
| V06D | другие продукты лечебного питания | | |
| V06DD | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами | аминокислоты для парентерального питания | |
| | | аминокислоты и их смеси | |
| | | кетоналоги аминокислот | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| V06DE | аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины в комбинации | аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты | |
| V07 | другие нелечебные средства | | |
| V07A | другие нелечебные средства | | |
| V07AB | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы | вода для инъекций | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций |
| V08 | контрастные средства | | |
| V08A | рентгеноконтрастные средства, содержащие йод | | |

| | | | | |
|-------|--|---------------------|--|---------|
| V08AA | водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства | натрия амидотризоат | раствор инъекций | для |
| V08AB | водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства | йоверсол | раствор внутривенного и внутриартериального введения | для и |
| | | йогексол | раствор инъекций | для |
| | | йомерол | раствор внутрисосудистого введения; раствор для инъекций | для |
| | | йопромид | раствор инъекций | для |
| V08B | рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих | | | |
| V08BA | рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат | бария сульфат | порошок приготовления суспензии приема внутрь | для для |
| V08C | контрастные средства для магнитно-резонансной томографии | | | |
| V08CA | парамагнитные контрастные средства | гадобеновая кислота | раствор внутривенного введения | для |

| | | | | |
|-----|--|---------------------------|--|------------|
| | | гадобутрол | раствор внутривенного введения | для |
| | | гадоверсетамид | раствор внутривенного введения | для |
| | | гадодиамид | раствор внутривенного введения | для |
| | | гадоксетовая кислота | раствор внутривенного введения | для |
| | | гадопентетовая кислота | раствор внутривенного введения | для |
| V09 | диагностические радиофармацевтические средства | меброфенин | лиофилизат приготовления раствора внутривенного введения | для для |
| | | пентатех 99mTc | лиофилизат приготовления раствора внутривенного введения | для для |
| | | пирфотех 99mTc | лиофилизат приготовления раствора внутривенного введения | для для |

| | | | | | |
|-------|---|-----------------------|---------------------|--|------------|
| | | технеция оксабифор | (99mTc) | лиофилизат приготовления раствора внутривенного введения | для для |
| | | технеция фитат | (99mTc) | лиофилизат приготовления раствора внутривенного введения | для для |
| V10 | терапевтические радиофармацевтические средства | | | | |
| V10B | радиофармацевтические средства для уменьшения боли при новообразованиях костной ткани | | | | |
| V10BX | разные радиофармацевтические средства для уменьшения боли | стронция хлорид | ^{89}Sr | раствор внутривенного введения | для |
| V10X | другие терапевтические радиофармацевтические средства | | | | |
| V10XX | разные терапевтические радиофармацевтические средства | радия хлорид | $[^{223}\text{Ra}]$ | раствор внутривенного введения | для |

Приложение N 2. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для

медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций

Приложение N 2
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 10 декабря 2018 года N 2738-р

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|--|----------------------------|--|
| A | пищеварительный тракт и обмен веществ | | |
| A02 | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности | | |
| A02B | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | | |
| A02BA | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов | ранитидин фамотидин | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | | |
|-------|----------------------|------------|--------------|--|
| A02BC | ингибиторы насоса | протонного | омепразол | капсулы; капсулы кишечнорастворимые; порошок для приготовления суспензии для приема внутри; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | | эзомепразол* | капсулы кишечнорастворимые; таблетки кишечнорасторимые; таблетки кишечнорасторимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорасторимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой |

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

| | | | | |
|-------|---|---------------------|----------|---|
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута дицитрат | трикалия | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A03 | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно- кишечного тракта | | | |

| | | | | |
|-------|--|---------------|--|--|
| A03A | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта | | | |
| A03AA | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой | мебеверин | | капсулы пролонгированного действия; капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| | | платифиллин | | раствор для подкожного введения; таблетки |
| A03AD | папаверин и его производные | дротаверин | | таблетки |
| A03F | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | | | |
| A03FA | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | метоклопрамид | | раствор для приема внутрь; таблетки |
| A04 | противорвотные препараты | | | |
| A04A | противорвотные препараты | | | |

| | | | |
|-------|---|--|---|
| A04AA | блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов | ондансетрон | сироп; суппозитории ректальные; таблетки; таблетки лиофилизированные; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A05 | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей | | |
| A05A | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей | | |
| A05AA | препараты желчных кислот | урсодезоксихолевая кислота | капсулы; суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A05B | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства | | |
| A05BA | препараты для лечения заболеваний печени | фосфолипиды глицирризиновая кислота | + капсулы |
| A06 | слабительные средства | | |
| A06A | слабительные средства | | |

| | | | |
|-------|---|-----------------------------|---|
| A06AB | контактные слабительные средства | бисакодил | суппозитории ректальные; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой |
| | | сеннозиды А и В | таблетки |
| A06AD | осмотические слабительные средства | лактолоза | сироп |
| | | макрогол | порошок для приготовления раствора для приема внутри; порошок для приготовления раствора для приема внутри (для детей) |
| A07 | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты | | |
| A07B | адсорбирующие кишечные препараты | | |
| A07BC | адсорбирующие кишечные препараты другие | смектит диоктаэдрический | порошок для приготовления суспензии для приема внутри |
| A07D | препараты, снижающие моторику желудочно- кишечного тракта | | |

| | | | |
|-------|--|---------------|--|
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта | лоперамид | капсулы; таблетки; таблетки для рассасывания; таблетки жевательные; таблетки лиофилизированные; таблетки-лиофилизат |
| A07E | кишечные противовоспалительные препараты | | |
| A07EC | аминосалициловая кислота и аналогичные препараты | месалазин | суппозитории ректальные; суспензия ректальная; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением |
| | | сульфасалазин | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | |
|-------|---|------------------------|---|
| A07F | противодиарейные микроорганизмы | | |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы | бифидобактерии бифидум | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения; лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения; порошок для приема внутрь; порошок для приема внутрь и местного применения; суппозитории вагинальные и ректальные; таблетки |
| A09 | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты | | |
| A09A | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты | | |
| A09AA | ферментные препараты | панкреатин | гранулы кишечнорастворимые; капсулы; |

| | | | |
|-------|--|--|---|
| | | | капсулы кишечнорастворимые; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой |
| A10 | препараты для лечения сахарного диабета | | |
| A10A | инсулины и их аналоги | | |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин аспарт | раствор для подкожного и внутривенного введения |
| | | инсулин глулизин | раствор для подкожного введения |
| | | инсулин лизпро | раствор для внутривенного и подкожного введения |
| | | инсулин растворимый (человеческий генно- инженерный) | раствор для инъекций |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин-изофан (человеческий генно- инженерный) | суспензия для подкожного введения |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и | инсулин аспарт двухфазный | суспензия для подкожного введения |

их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| инсулин деглудек + инсулин аспарт* | раствор для подкожного введения |
|---------------------------------------|------------------------------------|

| | |
|---|--------------------------------------|
| инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) | суспензия для подкожного введения |
|---|--------------------------------------|

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| инсулин лизпро двухфазный | суспензия для подкожного введения |
|------------------------------|--------------------------------------|

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

A10AE инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| инсулин гларгин | раствор для подкожного введения |
|-----------------|------------------------------------|

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| инсулин деглудек* | раствор для подкожного введения |
|-------------------|------------------------------------|

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| инсулин детемир | раствор для подкожного введения |
|-----------------|------------------------------------|

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

A10B гипогликемические препараты, кроме инсулинов

| | | | |
|-------|----------------------------------|--------------|---|
| A10BA | бигуаниды | метформин | <p>таблетки; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия;</p> |
| | | | <p>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</p> |
| A10BB | производные сульфонилмочевины | глибенкламид | таблетки |
| | | гликлазид | <p>таблетки; таблетки пролонгированного действия; таблетки с модифицированным высвобождением; таблетки с пролонгированным высвобождением</p> |

| | | | |
|-------|--|---------------|---|
| A10BH | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) | алоглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | вилдаглиптин | таблетки |
| | | линаглиптин* | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | саксаглиптин* | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | ситаглиптин* | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

| | | | |
|-------|---|----------------|---|
| A10BJ | аналоги глюкагоноподобного пептида-1 | ликсисенатид | раствор для подкожного введения |
| A10BK | ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа | дапаглифлозин* | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | эмпаглифлозин* | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

| | | | |
|-------|---|------------|----------|
| A10BX | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов | репаглинид | таблетки |
|-------|---|------------|----------|

| | | | |
|-------|---------------------------------------|-----------------|---|
| A11 | витамины | | |
| A11C | витамины A и D, включая их комбинации | | |
| A11CA | витамин A | ретинол | <p>драже; капли для приема внутри и наружного применения; капсулы; мазь для наружного применения; раствор для приема внутри; раствор для приема внутри (масляный);</p> <p>раствор для приема внутри и наружного применения; раствор для приема внутри и наружного применения (масляный)</p> |
| A11CC | витамин D и его аналоги | альфакальцидол | <p>капли для приема внутри; капсулы; раствор для приема внутри (масляный)</p> |
| | | кальцитриол | капсулы; |
| | | колекальциферол | <p>капли для приема внутри; раствор для приема внутри (масляный)</p> |

| | | | | |
|-------|--|----------------------|--|---|
| A11D | витамины B ₁ и его комбинации с витаминами B ₆ и B ₁₂ | | | |
| A11DA | витамины B ₁ | тиамин | | раствор для внутримышечного введения |
| A11G | аскорбиновая кислота (витамины C), включая комбинации с другими средствами | | | |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамины C) | аскорбиновая кислота | | драже; капли для приема внутрь; капсулы пролонгированного действия; порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приема внутрь; таблетки |
| A11H | другие витаминные препараты | | | |
| A11HA | другие витаминные препараты | пиридоксин | | раствор для инъекций |
| A12 | минеральные добавки | | | |
| A12A | препараты кальция | | | |
| A12AA | препараты кальция | кальция глюконат | | таблетки |

| | | | | | |
|-------|--|-------------|---------------------|--------|---|
| A12C | другие добавки | минеральные | | | |
| A12CX | другие вещества | минеральные | калия и аспарагинат | магния | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A14 | анаболические средства системного действия | | | | |
| A14A | анаболические стероиды | | | | |
| A14AB | производные эстрена | | нандролон | | раствор для внутримышечного введения (масляный) |
| A16 | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | | | | |
| A16A | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | | | | |
| A16AA | аминокислоты производные | и их | адеметионин* | | таблетки кишечнорастворимые; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |

| | | | |
|-------|--|--------------------|---|
| A16AX | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | тиоктовая кислота* | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|-------|--|--------------------|---|

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

| | | | |
|---|-------------------------------|--|--|
| B | кровь и система кроветворения | | |
|---|-------------------------------|--|--|

| | | | |
|-----|-----------------------------|--|--|
| B01 | антитромботические средства | | |
|-----|-----------------------------|--|--|

| | | | |
|------|-----------------------------|--|--|
| B01A | антитромботические средства | | |
|------|-----------------------------|--|--|

| | | | |
|-------|------------------------|----------|----------|
| B01AA | антагонисты витамина K | варфарин | таблетки |
|-------|------------------------|----------|----------|

| | | | |
|-------|-----------------|----------------|--|
| B01AB | группа гепарина | гепарин натрия | раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инъекций |
|-------|-----------------|----------------|--|

| | | | |
|--|--|---------------------|--|
| | | эноксапарин натрия* | раствор для инъекций; раствор для подкожного введения |
|--|--|---------------------|--|

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

| | | | |
|-------|-------------------------------|--------------|--|
| B01AC | антиагреганты, кроме гепарина | клопидогрел* | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|-------|-------------------------------|--------------|--|

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

| | | | |
|-------|--|--|--|
| V03 | антианемические препараты | | |
| V03A | препараты железа | | |
| V03AB | пероральные препараты трехвалентного железа | железа (III) гидроксид полимальтозат | капли для приема внутрь; раствор для приема внутрь; сироп; таблетки жевательные |
| V03AC | парентеральные препараты трехвалентного железа | железа (III) гидроксида сахарозный комплекс* | раствор для внутривенного введения |

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

| | | | |
|-------|--|------------------|---|
| V03B | витамин В ₁₂ и фолиевая кислота | | |
| V03BA | витамин В ₁₂ (цианокобаламин и его аналоги) | цианокобаламин | раствор для инъекций |
| V03BB | фолиевая кислота и ее производные | фолиевая кислота | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| V03X | другие антианемические препараты | | |

| | | | |
|-------|----------------------------------|---|---|
| B03XA | другие антианемические препараты | дарбэпоэтин альфа* | раствор для инъекций |
| | | метоксиполиэтилен-гликоль-эпоэтин бета* | раствор для внутривенного и подкожного введения |
| | | эпоэтин альфа | раствор для внутривенного и подкожного введения |
| | | эпоэтин бета | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для внутривенного и подкожного введения |

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

C сердечно-сосудистая система

C01 препараты для лечения заболеваний сердца

C01A сердечные гликозиды

C01AA гликозиды наперстянки дигоксин таблетки; таблетки (для детей)

| | | | |
|-------|---|---------------------------|---|
| C01B | антиаритмические препараты, классы I и III | | |
| C01BA | антиаритмические препараты, класс IA | прокаинамид | таблетки |
| C01BC | антиаритмические препараты, класс IC | пропафенон | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C01BD | антиаритмические препараты, класс III | амиодарон | таблетки |
| C01BG | другие антиаритмические препараты, классы I и III | лаппаконитина гидробромид | таблетки |
| C01D | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца | | |
| C01DA | органические нитраты | изосорбида динитрат | спрей дозированный; спрей подъязычный дозированный; таблетки; таблетки пролонгированного действия |

изосорбида
мононитрат

капсулы;
капсулы
пролонгированного
действия;
капсулы ретард;
капсулы с
пролонгированным
высвобождением;
таблетки;
таблетки
пролонгированного
действия;
таблетки
пролонгированного
действия,
покрытые пленочной
оболочкой

нитроглицерин

аэрозоль
подъязычный
дозированный;
капсулы
подъязычные;
пленки для
наклеивания
на десну;

спрей подъязычный
дозированный;
таблетки
подъязычные;
таблетки
сублингвальные

C01E другие препараты для
лечения заболеваний
сердца

C01EB другие препараты для
лечения заболеваний
сердца мeldonий*

капсулы

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

| | | | |
|-------|---|------------|--|
| C02 | антигипертензивные средства | | |
| C02A | антиадренергические средства центрального действия | | |
| C02AB | метилдопа | метилдопа | таблетки |
| C02AC | агонисты имидазолиновых рецепторов | клонидин | таблетки |
| | | моксонидин | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C02C | антиадренергические средства периферического действия | | |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы | доксазозин | таблетки; |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| | | урапидил | капсулы пролонгированного действия |

| | | | |
|-------|---|--------------|--|
| C02K | другие антигипертензивные средства | | |
| C02KX | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | амбризентан* | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | риоцигуат* | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

| | | | |
|-------|---------------------------|------------------|--|
| C03 | диуретики | | |
| C03A | тиазидные диуретики | | |
| C03AA | тиазиды | гидрохлоротиазид | таблетки |
| C03B | тиазидоподобные диуретики | | |
| C03BA | сульфонамиды | индапамид | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; |

таблетки
 пролонгированного
 действия, покрытые
 пленочной оболочкой;
 таблетки с
 контролируемым
 высвобождением,
 покрытые пленочной
 оболочкой;
 таблетки с
 модифицированным
 высвобождением,
 покрытые оболочкой;
 таблетки с
 пролонгированным
 высвобождением,
 покрытые пленочной
 оболочкой

C03C "петлевые" диуретики

C03CA сульфонамиды фуросемид таблетки

C03D калийсберегающие
диуретики

C03DA антагонисты
альдостерона спиронолактон капсулы;
таблетки

C07 бета-адреноблокаторы

C07A бета-адреноблокаторы

C07AA неселективные бета-
адреноблокаторы пропранолол таблетки

соталол таблетки

| | | | |
|-------|---|------------|---|
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы | атенолол | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | бисопролол | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | метопролол | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы | карведилол | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C08 | блокаторы кальциевых каналов | | |
| C08C | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды | | |

| | | | |
|-------|--------------------------------|-----------|--|
| C08CA | производные дигидропиридина | амлодипин | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | нимодипин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | нифедипин | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с модифицированным, высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным, высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным, высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | |
|-------|---|-------------|--|
| C08D | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце | | |
| C08DA | производные фенилалкиламина | верапамил | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C09 | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему | | |
| C09A | ингибиторы АПФ | | |
| C09AA | ингибиторы АПФ | каптоприл | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой |
| | | лизиноприл | таблетки |
| | | периндоприл | таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | эналаприл | таблетки |

| | | | | |
|-------|--|-------------------------|---------------|---|
| C09C | антагонисты рецепторов ангиотензина II | | | |
| C09CA | антагонисты рецепторов ангиотензина II | лозартан | | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C09D | антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами | | | |
| C09DX | антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами | валсартан сакубитрил | + | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C10 | гиполипидемические средства | | | |
| C10A | гиполипидемические средства | | | |
| C10AA | ингибиторы редуктазы | ГМГ-КоА- | аторвастатин* | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | | симвастатин* | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

| | | | |
|-------|--|-------------|---|
| C10AB | фибраты | фенофибрат | капсулы; капсулы продолжительного действия; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C10AX | другие гиполипидемические средства | алирокумаб* | раствор для подкожного введения |
| | | эволюкумаб* | раствор для подкожного введения |

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

| | | | |
|-------|--|---------------------|--|
| D | дерматологические препараты | | |
| D01 | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии | | |
| D01A | противогрибковые препараты для местного применения | | |
| D01AE | прочие противогрибковые препараты | салициловая кислота | мазь для наружного применения; |
| | для местного применения | | раствор для наружного применения (спиртовой) |
| D06 | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии | | |

| | | | | |
|-------|---|---|--|--|
| D06C | антибиотики комбинации с противомикробными средствами | в | диоксометилтетрагидро-пиримидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол | мазь для наружного применения |
| D07 | глюкокортикоиды, применяемые дерматологии | в | | |
| D07A | глюкокортикоиды | | | |
| D07AC | глюкокортикоиды высокой активностью (группа III) | с | мометазон | крем для наружного применения; мазь для наружного применения; порошок для ингаляций дозированный; раствор для наружного применения |
| D08 | антисептики дезинфицирующие средства | и | | |
| D08A | антисептики дезинфицирующие средства | и | | |

| | | | |
|-------|---|--------------|---|
| D08AC | бигуаниды и амидины | хлоргексидин | раствор для местного применения; раствор для местного и наружного применения; раствор для наружного применения; раствор для наружного применения (спиртовой); спрей для наружного применения (спиртовой); суппозитории вагинальные; таблетки вагинальные |
| D08AG | препараты йода | повидон-йод | раствор для местного и наружного применения; раствор для наружного применения |
| D08AX | другие антисептики дезинфицирующие средства | и этанол | концентрат для приготовления раствора для наружного применения; концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм; раствор для наружного применения; раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D11 | другие дерматологические препараты | | |

| | | | |
|-------|---|---------------|-------------------------------|
| D11A | другие дерматологические препараты | | |
| D11AH | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов | пимекролимус* | крем для наружного применения |

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

| | | | |
|-------|--|-------------|--|
| G | мочеполовая система и половые гормоны | | |
| G01 | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии | | |
| G01A | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами | | |
| G01AA | антибактериальные препараты | натамицин | суппозитории вагинальные |
| G01AF | производные имидазола | клотримазол | гель вагинальный; суппозитории вагинальные; таблетки вагинальные |
| G02 | другие препараты, применяемые в гинекологии | | |

| | | | | |
|-------|--|----|---------------------|--|
| G02C | другие препараты, применяемые в гинекологии | | | |
| G02CA | адреномиметики, токолитические средства | | гексопреналин | таблетки |
| G02CB | ингибиторы пролактина | | бромокриптин | таблетки |
| G03 | половые гормоны и модуляторы функции половых органов | | | |
| G03B | андрогены | | | |
| G03BA | производные оксоандрост-4-ена | 3- | тестостерон | гель для наружного применения; капсулы; раствор для внутримышечного введения |
| | | | тестостерон эфиров) | (смесь раствор для внутримышечного введения (масляный) |
| G03D | гестагены | | | |
| G03DA | производные прегн-4-ена | | прогестерон | капсулы |
| G03DB | производные прегнадиена | | дидрогестерон | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| G03DC | производные эстрена | | норэтистерон | таблетки |
| G03G | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции | | | |

| | | | | |
|-------|---------------|--------------------------------|---|---------------------------------|
| G03GA | гонадотропины | гонадотропин хорионический* | лиофилизат приготовления раствора внутримышечного введения; лиофилизат приготовления раствора внутримышечного и подкожного введения | для для для для для |
|-------|---------------|--------------------------------|---|---------------------------------|

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

G03H антиандрогены

| | | | | |
|-------|---------------|------------|--|-----|
| G03HA | антиандрогены | ципротерон | раствор внутримышечного введения масляный; таблетки | для |
|-------|---------------|------------|--|-----|

G04 препараты, применяемые
в урологии

G04B препараты, применяемые
в урологии

| | | | | |
|-------|--|-------------|---|--|
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи | солифенацин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
|-------|--|-------------|---|--|

G04C препараты для лечения
доброкачественной
гиперплазии
предстательной железы

| | | | |
|-------|--|------------|--|
| G04CA | альфа-адреноблокаторы | алфузозин | <p>таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой</p> |
| | | тамсулозин | <p>капсулы кишечнорастворимые пролонгированного действия; капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением; капсулы пролонгированного действия;</p> |
| | | | <p>капсулы с модифицированным высвобождением; капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</p> |
| G04CB | ингибиторы тестостерон- 5- альфа-редуктазы | финастерид | <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> |

| | | | | |
|-------|--|--------------|--|---|
| H | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов | | | |
| H01 | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги | | | |
| H01A | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги | | | |
| H01AC | соматропин и его агонисты | соматропин | | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения |
| H01B | гормоны задней доли гипофиза | | | |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги | десмопрессин | | капли назальные; спрей назальный дозированный; таблетки; таблетки диспергируемые в полости рта; таблетки-лиофилизат; таблетки подъязычные |
| H01C | гормоны гипоталамуса | | | |
| H01CB | соматостатин и аналоги | ланреотид* | | гель для подкожного введения пролонгированного действия |

октреотид*

лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;
микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения;
микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;

раствор для внутривенного и подкожного введения;
раствор для инфузий и подкожного введения

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

H02 кортикостероиды
 системного действия

H02A кортикостероиды
 системного действия

H02AA минералокортикоиды флудрокортизон

таблетки

H02AB глюкокортикоиды бетаметазон

крем для наружного применения; мазь для наружного применения

| | |
|---------------|--|
| гидрокортизон | крем для наружного применения; мазь глазная; мазь для наружного применения; раствор для наружного применения; суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения; таблетки; эмульсия для наружного применения |
|---------------|--|

| | |
|--------------|----------|
| дексаметазон | таблетки |
|--------------|----------|

| | |
|------------------|----------|
| метилпреднизолон | таблетки |
|------------------|----------|

| | |
|-------------|---|
| преднизолон | мазь для наружного применения; таблетки |
|-------------|---|

| | |
|-----|---|
| H03 | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы |
|-----|---|

| | |
|------|-----------------------------|
| H03A | препараты щитовидной железы |
|------|-----------------------------|

| | | | |
|-------|---------------------------|---------------------|----------|
| H03AA | гормоны щитовидной железы | левотироксин натрия | таблетки |
|-------|---------------------------|---------------------|----------|

| | |
|------|--------------------------|
| H03B | антитиреоидные препараты |
|------|--------------------------|

| | | | |
|-------|--------------------------------------|----------|---|
| H03BB | серосодержащие производные имидазола | тиамазол | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|-------|--------------------------------------|----------|---|

| | |
|------|----------------|
| H03C | препараты йода |
|------|----------------|

| | | | |
|-------|---------------------------------------|----------------|--|
| H03CA | препараты йода | калия йодид | таблетки; таблетки жевательные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| H05 | препараты, регулирующие обмен кальция | | |
| H05A | паратиреоидные гормоны и их аналоги | | |
| H05AA | паратиреоидные гормоны и их аналоги | терипаратид* | раствор для подкожного введения |
| H05B | антипаратиреоидные средства | | |
| H05BA | препараты кальцитонина | кальцитонин* | раствор для инъекций; спрей назальный; спрей назальный дозированный |
| H05BX | прочие антипаратиреоидные препараты | парикальцитол* | капсулы |
| | | цинакальцет* | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | этелкальцетид* | раствор для внутривенного введения |

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

| | | | | |
|-------|---|---------------|--|---|
| J | противомикробные препараты системного действия | | | |
| J01 | антибактериальные препараты системного действия | | | |
| J01A | тетрациклины | | | |
| J01AA | тетрациклины | доксидиклин | | капсулы; таблетки; таблетки диспергируемые |
| J01B | амфениколы | | | |
| J01BA | амфениколы | хлорамфеникол | | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J01C | бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины | | | |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия | амоксидиллин | | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | | | |
|-------|--|--|-------------------------------------|--|--|
| | | | ампициллин | | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам | | оксациллин | | таблетки |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | | амоксициллин + клавулановая кислота | | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| J01D | другие бета-лактамные антибактериальные препараты | | | | |
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения | | цефазолин* | | порошок для приготовления раствора внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора инъекций |

| | | | |
|-------|-----------|---------------|---|
| J01FA | макролиды | азитромицин | капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей); порошок для приготовления суспензии пролонгированного действия для приема внутрь; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | джозамицин | таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | кларитромицин | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | |
|-------|---|-----------------|--|
| J01FF | линкозамиды | клиндамицин | капсулы |
| J01G | аминогликозиды | | |
| J01M | антибактериальные препараты, производные хинолона | | |
| J01MA | фторхинолоны | гатифлоксацин* | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | левофлоксацин* | капли глазные; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | лемефлоксацин* | капли глазные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | моксифлоксацин* | капли глазные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | офлоксацин | капли глазные; капли глазные и ушные; мазь глазная; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |

ципрофлоксацин

капли глазные;
капли глазные и
ушные;
капли ушные;
мазь глазная;
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки
продолжительного
действия,
покрытые пленочной
оболочкой

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии
медицинской организации.

J01X другие
антибактериальные
препараты

J01XD производные имидазола метронидазол

таблетки;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

J02 противогрибковые
препараты системного
действия

J02A противогрибковые
препараты системного
действия

J02AA антибиотики нистатин

таблетки, покрытые
оболочкой; таблетки,
покрытые пленочной
оболочкой

| | | | |
|-------|----------------------|--------------|--|
| J02AC | производные триазола | вориконазол* | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | флуконазол | капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

J05 противовирусные препараты системного действия

J05A противовирусные препараты прямого действия

J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы ацикловир

крем для местного и наружного применения; крем для наружного применения; мазь глазная; мазь для местного и наружного применения; мазь для наружного применения; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

| | | | | |
|-------|--|---------------|--|--|
| L | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы | | | |
| L01 | противоопухолевые препараты | | | |
| L01A | алкилирующие средства | | | |
| L01AA | аналоги азотистого иприта | мелфалан | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | хлорамбуцил | | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | циклофосфамид | | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые сахарной оболочкой |
| L01AB | алкилсульфонаты | бусульфан | | таблетки, покрытые оболочкой |
| L01AD | производные нитрозомочевины | ломустин | | капсулы |
| L01AX | другие алкилирующие средства | дакарбазин* | | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | темозоломид* | | капсулы |

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

L01B антиметаболиты

L01BA аналоги фолиевой метотрексат таблетки;
кислоты таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения

ралтитрексид* лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

L01BB аналоги пурина меркаптопурин таблетки

L01BC аналоги пиримидина капецитабин* таблетки, покрытые пленочной оболочкой

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

L01C алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества

| | | | |
|-------|---------------------------------|--------------|---|
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги | винорелбин* | капсулы; концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| L01CB | производные подофиллотоксина | этопозид | капсулы |
| L01CD | таксаны | доцетаксел* | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | паклитаксел* | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

| | | | |
|-------|------------------------------------|--------------|---|
| L01X | другие противоопухолевые препараты | | |
| L01XC | моноклональные антитела | бевацизумаб* | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | панитумумаб* | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | пертузумаб* | концентрат для приготовления раствора для инфузий |

| | |
|--------------|---|
| ритуксимаб* | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| трастузумаб* | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения |
| цетуксимаб* | раствор для инфузий |

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

| | | |
|-----------------------------------|-------------|---|
| L01XE ингибиторы протеинкиназы | афатиниб* | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | гефитиниб* | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | дазатиниб* | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | иматиниб* | капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | ленватиниб* | капсулы |
| | нилотиниб* | капсулы |
| | нинтеданиб* | капсулы мягкие |

| | |
|---------------|--|
| руксолитиниб* | таблетки |
| сорафениб* | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| эрлотиниб* | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

| | | | |
|-------|------------------------------------|-------------------|--|
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты | аспарагиназа* | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
| | | афлиберцепт* | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | гидроксикарбамид* | капсулы |
| | | третиноин* | капсулы |

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

| | |
|------|--|
| L02 | противоопухолевые гормональные препараты |
| L02A | гормоны и родственные соединения |

| | | | |
|-------|---------------------------------------|---------------------|--|
| L02AB | гестагены | медроксипрогестерон | суспензия для внутримышечного введения; таблетки |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона | бусерелин* | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия |
| | | гозерелин* | имплантат; капсула для подкожного введения пролонгированного действия |
| | | лейпрорелин* | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения с пролонгированным высвобождением |

| | | |
|--------------|-----------------------|-----|
| трипторелин* | лиофилизат | для |
| | приготовления | |
| | раствора | для |
| | подкожного введения; | |
| | лиофилизат | для |
| | приготовления | |
| | суспензии | для |
| | внутримышечного | |
| | введения | |
| | продолженного | |
| | действия; | |
| | лиофилизат | для |
| | приготовления | |
| | суспензии | для |
| | внутримышечного | |
| | введения | с |
| | продолженным | |
| | высвобождением; | |
| | лиофилизат | для |
| | приготовления | |
| | суспензии | для |
| | внутримышечного | и |
| | подкожного введения | |
| | продолженного | |
| | действия; раствор для | |
| | подкожного введения | |

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

L02B антагонисты гормонов и родственные соединения

L02BA антиэстрогены

тамоксифен

таблетки;
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

фулвестрант*

раствор для
внутримышечного
введения

| | | | |
|-------|---------------|--------------|---|
| L02BB | антиандрогены | бикалутамид* | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | флутамид | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | энзалутамид* | капсулы |

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

| | | | |
|-------|----------------------|------------|--|
| L02BG | ингибиторы ароматазы | анастрозол | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|-------|----------------------|------------|--|

| | | | |
|-----|-------------------|--|--|
| L03 | иммуностимуляторы | | |
|-----|-------------------|--|--|

| | | | |
|------|-------------------|--|--|
| L03A | иммуностимуляторы | | |
|------|-------------------|--|--|

| | | | |
|-------|-------------|-------------------|--|
| L03AB | интерфероны | интерферон альфа* | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; |
|-------|-------------|-------------------|--|

| | | | |
|--|------------------------|--|--|
| | лиофилизат | для приготовления раствора | для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; |
| | лиофилизат | для приготовления раствора | для инъекций; |
| | лиофилизат | для приготовления раствора | для инъекций и местного применения; |
| | раствор | для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; | |
| | раствор | для инъекций; | |
| | раствор | для внутривенного и подкожного введения; | |
| | раствор | для подкожного введения | |
| | пэгинтерферон альфа-2а | раствор | для подкожного введения |
| | пэгинтерферон альфа-2b | лиофилизат | для приготовления раствора для подкожного введения |

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

L04 иммунодепрессанты

L04A иммунодепрессанты

| | | | |
|-------|-------------------------------|--------------|---|
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | абатацепт* | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения |
| | | апремиласт* | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | ведолизумаб* | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | | тофацитиниб* | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | финголимод* | капсулы |
| | | эверолимус* | таблетки; таблетки диспергируемые |

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

| | | | |
|-------|--|-------------|---------------------------------|
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | адалимумаб* | раствор для подкожного введения |
| | | голимумаб* | раствор для подкожного введения |

| | | |
|--------------|------------|--|
| инфликсимаб* | лиофилизат | для приготовления раствора для инфузий; |
| | лиофилизат | для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |

| | | |
|----------------------|---------|-------------------------|
| цертолизумаба пэгол* | раствор | для подкожного введения |
|----------------------|---------|-------------------------|

| | | |
|-------------|------------|---|
| этанерцепт* | лиофилизат | для приготовления раствора для подкожного введения; |
| | раствор | для подкожного введения |

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

| | | | | |
|-------|-------------------------|--------------|------------|--|
| L04AC | ингибиторы интерлейкина | канакинумаб* | лиофилизат | для приготовления раствора для подкожного введения |
|-------|-------------------------|--------------|------------|--|

| | | | | |
|--|--|--------------|------------|---|
| | | секукинумаб* | лиофилизат | для приготовления раствора для подкожного введения; |
| | | | раствор | для подкожного введения |

| | | | | |
|--|--|--------------|------------|---|
| | | тоцилизумаб* | концентрат | для приготовления раствора для инфузий; |
| | | | раствор | для подкожного введения |

устекинумаб*

раствор для
подкожного введения

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

L04AD ингибиторы кальциневрина циклоспорин* капсулы;
капсулы мягкие

L04AX другие иммунодепрессанты азатиоприн таблетки

пирфенидон* капсулы

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

M костно-мышечная система

M01 противовоспалительные и противоревматические препараты

M01A нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты

| | | |
|-------|---|--|
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения | капли глазные; капсулы; капсулы кишечнорастворимые; капсулы с модифицированным высвобождением; раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; |
| | | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением |
| | кеторолак | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

M01AE производные
пропионовой кислоты

ибупрофен

гель для наружного применения; гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; капсулы; крем для наружного применения; мазь для наружного применения; раствор для внутривенного введения; суппозитории ректальные; суппозитории ректальные (для детей);

суспензия для приема внутрь; суспензия для приема внутрь (для детей); таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой

кетопрофен

капсулы;
капсулы
пролонгированного
действия;
капсулы с
модифицированным
высвобождением;
суппозитории
ректальные;
суппозитории
ректальные (для
детей);
таблетки;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки
пролонгированного
действия;
таблетки с
модифицированным
высвобождением

M01C базисные
противоревматические
препараты

M01CC пеницилламин и пеницилламин
подобные препараты

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

M03 миорелаксанты

M03A миорелаксанты
периферического
действия

M03AX другие миорелаксанты
периферического
действия ботулинический
токсин типа А*

лиофилизат для
приготовления
раствора для
внутримышечного
введения

| | | | |
|---|----|--|--------------------------|
| ботулинический токсин типа гемагглютинин комплекс* | A- | лиофилизат приготовления раствора внутримышечного введения; лиофилизат приготовления раствора инъекций | для для для для |
|---|----|--|--------------------------|

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

M03B миорелаксанты
центрального действия

M03BX другие миорелаксанты
центрального действия

баклофен

таблетки

тизанидин

капсулы с
модифицированным
высвобождением;
таблетки

M04 противовоспалительные
препараты

M04A противовоспалительные
препараты

M04AA ингибиторы образования
мочевой кислоты

аллопуринол

таблетки

M05 препараты для лечения
заболеваний костей

M05B препараты, влияющие на
структуру и
минерализацию костей

| | | | |
|-------|-------------|-----------------------|---|
| M05BA | бифосфонаты | золедроновая кислота* | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий |
|-------|-------------|-----------------------|---|

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

| | | | |
|-------|--|------------|---------------------------------|
| M05BX | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | деносумаб* | раствор для подкожного введения |
|-------|--|------------|---------------------------------|

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

N нервная система

N01 анестетики

N01A препараты для общей анестезии

| | | | |
|-------|-----------------------|--------------|--------------------------------|
| N01AH | опиоидные анальгетики | тримеперидин | раствор для инъекций; таблетки |
|-------|-----------------------|--------------|--------------------------------|

N02 анальгетики

| | | | | |
|-------|-----------------------------|-----------|------------------------------------|---|
| N02A | опиоиды | | | |
| N02AA | природные опиоиды | алкалоиды | морфин | капсулы пролонгированного действия; раствор для инъекций; раствор для подкожного введения; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| | | | налоксон + оксикодон | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| N02AB | производные фенилпиперидина | | фентанил | трансдермальная терапевтическая система |
| N02AE | производные орипавина | | бупренорфин | раствор для инъекций |
| N02AX | другие опиоиды | | пропионилфенил-этоксиэтилпиперидин | таблетки зашепочные |
| | | | трамадол | капсулы; раствор для инъекций; суппозитории ректальные; |

таблетки;
таблетки
продолжительного
действия,
покрытые пленочной
оболочкой;
таблетки с
продолжительным
высвобождением,
покрытые пленочной
оболочкой

N02B другие анальгетики и
антипиретики

N02BA салициловая кислота и ее
производные ацетилсалициловая
кислота

таблетки;
таблетки
кишечнорастворимые,
покрытые оболочкой;
таблетки
кишечнорастворимые,
покрытые пленочной
оболочкой;
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
пленочной оболочкой

N02BE анилиды парацетамол

гранулы для
приготовления
суспензии для приема
внутри;
сироп;
сироп (для детей);
суппозитории
ректальные;
суппозитории
ректальные (для
детей);
суспензия для приема
внутри;

суспензия для приема
внутри (для детей);
таблетки;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

N03 противоэпилептические
 препараты

N03A противоэпилептические
 препараты

N03AA барбитураты и их бензобарбитал
 производные

таблетки

фенобарбитал

таблетки;
таблетки (для детей)

N03AB производные гидантоина

фенитоин

таблетки

N03AD производные
 сукцинимиды

этосуксимид

капсулы

N03AE производные
 бензодиазепина

клоназепам

таблетки

N03AF производные
 карбоксамида

карбамазепин

сироп;
таблетки;
таблетки
пролонгированного
действия;
таблетки
пролонгированного
действия,
покрытые оболочкой;
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
пленочной
оболочкой

| | | | | |
|-------|--|--------|---------------------|--|
| | | | окскарбазепин | суспензия для приема внутри; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N03AG | производные кислот | жирных | вальпроевая кислота | гранулы пролонгированного действия; гранулы с пролонгированным высвобождением; капли для приема внутри; капсулы кишечнорастворимые; раствор для приема внутри; сироп; сироп (для детей); таблетки; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| N03AX | другие противоэпилептические препараты | | лакосамид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | | перампанел | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | | |
|-------|--------------------------------------|------------------------|---|---|
| | | топирамат | | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N04 | противопаркинсонические препараты | | | |
| N04A | антихолинергические средства | | | |
| N04AA | третичные амины | бипериден | | таблетки |
| | | тригексифенидил | | таблетки |
| N04B | дофаминергические средства | | | |
| N04BA | допа и ее производные | леводопа бенсеразид | + | капсулы; капсулы с модифицированным высвобождением; таблетки; таблетки диспергируемые |
| | | леводопа карбидопа | + | таблетки |
| N04BB | производные адамантана | амантадин | | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | |
|-------|---------------------------------|-----------|---|
| N04BC | агонисты дофаминовых рецепторов | пирибедил | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|-------|---------------------------------|-----------|---|

| | | | |
|-----|--------------|--------------|--|
| N05 | психолептики | прамипексол* | таблетки; таблетки пролонгированного действия |
|-----|--------------|--------------|--|

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

N05A антипсихотические средства

| | | | |
|-------|---------------------------------------|----------------|------------------------------|
| N05AA | алифатические производные фенотиазина | левомепромазин | таблетки, покрытые оболочкой |
|-------|---------------------------------------|----------------|------------------------------|

| | | | |
|--|--|--------------|--|
| | | хлорпромазин | драже; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|--|--|--------------|--|

| | | | |
|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------|
| N05AB | пиперазиновые производные фенотиазина | перфеназин | таблетки, покрытые оболочкой |
|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------|

| | | | |
|--|--|----------------|------------------------------|
| | | трифлуоперазин | таблетки, покрытые оболочкой |
|--|--|----------------|------------------------------|

| | | | |
|--|--|-------------|---|
| | | флуфеназин* | раствор для внутримышечного введения (масляный) |
|--|--|-------------|---|

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

| | | | |
|-------|---------------------------------------|-----------------|---|
| N05AC | пиперидиновые производные фенотиазина | перициазин | капсулы; раствор для приема внутри |
| | | тиоридазин | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05AD | производные бутирофенона | галоперидол | капли для приема внутри; раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки |
| N05AF | производные тиоксантена | зуклопентиксол* | раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | флупентиксол | раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки, покрытые оболочкой |

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

| | | | |
|-------|---|--------------|---|
| N05AH | дiazепины, оксазепины, тиазепины и оксепины | кветиапин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| | | оланзапин | таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки диспергируемые в полости рта; таблетки для рассасывания; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05AL | бензамиды | сульпирид | капсулы; раствор для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05AX | другие антипсихотические средства | палиперидон* | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |

| | |
|-------------|---|
| рисперидон* | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; раствор для приема внутрь; таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки для рассасывания; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|-------------|---|

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

N05B анксиолитики

N05BA производные бензодиазепина

бромдигидрохлор-фенил-бензодиазепин

таблетки

диазепам

таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

лоразепам

таблетки, покрытые оболочкой

оксазепам

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05BB производные дифенилметана

гидроксизин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

| | | | |
|-------|---|--------------|---|
| N05C | снотворные и седативные средства | | |
| N05CD | производные бензодиазепина | нитразепам | таблетки |
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства | зопиклон | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N06 | психоаналептики | | |
| N06A | антидепрессанты | | |
| N06AA | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | амитриптилин | капсулы пролонгированного действия; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | имипрамин | драже; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | кломипрамин | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | |
|-------|---|------------------------------|---|
| N06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина | пароксетин | капли для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | сертралин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | флуоксетин | капсулы; таблетки |
| N06AX | другие антидепрессанты | агомелатин* | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | пипофезин | таблетки; таблетки с модифицированным высвобождением |
| | | полипептиды головного скота* | коры мозга лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения |

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

N06B психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты

N06BX другие психостимуляторы и ноотропные препараты винпоцетин таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

| | |
|---------------|--|
| пирацетам | капсулы; раствор для приема внутри; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| фонтурацетам | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| церебролизин* | раствор для инъекций |

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

N06D препараты для лечения деменции

| | | | |
|-------|------------------------------|------------|--|
| N06DA | антихолинэстеразные средства | галантамин | капсулы продолжительного действия; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|-------|------------------------------|------------|--|

| | | | |
|--|--|-------------|--|
| | | ривастигмин | капсулы; трансдермальная терапевтическая система; раствор для приема внутри |
|--|--|-------------|--|

N07 другие препараты для лечения заболеваний нервной системы

N07A парасимпатомиметики

| | | | |
|-------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| N07AA | антихолинэстеразные средства | неостигмина метилсульфат | таблетки |
| | | пиридостигмина бромид | таблетки |
| N07AX | прочие парасимпатомиметики | холина альфосцерат* | капсулы; раствор для приема внутрь |

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

| | | | |
|-------|--|--|---|
| N07C | препараты для устранения головокружения | | |
| N07CA | препараты для устранения головокружения | бетагистин | капли для приема внутрь; капсулы; таблетки |
| N07X | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы | | |
| N07XX | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| | | этилметилгидроксипиридина сукцинат | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | |
|-------|--|----------------|--|
| P | противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты | | |
| P02 | противогельминтные препараты | | |
| P02C | препараты для лечения нематодоза | | |
| P02CA | производные бензимидазола | мебендазол | таблетки |
| R | дыхательная система | | |
| R01 | назальные препараты | | |
| R01A | деконгестанты и другие препараты для местного применения | | |
| R01AA | адреномиметики | ксилометазолин | гель назальный; капли назальные; капли назальные (для детей); спрей назальный; спрей назальный дозированный; спрей назальный дозированный (для детей) |
| R02 | препараты для лечения заболеваний горла | | |
| R02A | препараты для лечения заболеваний горла | | |

| | | | |
|-------|---|---------------------------------|--|
| R02AA | антисептические препараты | йод + калия йодид + глицерол | раствор для местного применения; спрей для местного применения |
| R03 | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | | |
| R03A | адренергические средства для ингаляционного введения | | |
| R03AC | селективные бета 2-адреномиметики | индакатерол* сальбутамол | капсулы с порошком для ингаляций аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом; капсулы для ингаляций; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |

| | | |
|------------|--|------------------------|
| формотерол | аэрозоль ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций; порошок ингаляций дозированный | для для |
|------------|--|------------------------|

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

| | | | | | |
|-------|--|----------------------------|---|---------------------------------------|-----|
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств | беклометазон формотерол | + | аэрозоль ингаляций дозированный | для |
|-------|--|----------------------------|---|---------------------------------------|-----|

| | | | |
|-------------------------|---|---|-----|
| будесонид формотерол | + | капсул с порошком для ингаляций набор; порошок ингаляций дозированный | для |
|-------------------------|---|---|-----|

| | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|-----|
| вилантерол флутиказона фуруат | + | порошок ингаляций дозированный | для |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|-----|

| | | | |
|--------------------------|---|--|----------------|
| салметерол флутиказон | + | аэрозоль ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций; порошок ингаляций дозированный | для для |
|--------------------------|---|--|----------------|

| | | | | | | |
|-------|---|----------------------|---|-----------------------|---------------|--|
| R03AL | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с кортикостероидами | вилантерол | + | порошок | для | |
| | | умеклидиния бромид | | ингаляций | | |
| | | | | дозированный | | |
| | | гликопиррония бромид | + | капсулы с порошком | для ингаляций | |
| | | индакатерол | | | | |
| | | ипратропия бромид | + | аэрозоль | для | |
| | | фенотерол | | ингаляций | | |
| | | | | дозированный; | | |
| | | | | раствор для ингаляций | | |
| | | олодатерол | + | раствор для ингаляций | | |
| | | тиотропия бромид | | дозированный | | |
| R03B | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения | | | | | |
| R03BA | глюкокортикоиды | беклометазон | | аэрозоль | для | |
| | | | | ингаляций | | |
| | | | | дозированный; | | |
| | | | | аэрозоль | для | |
| | | | | ингаляций | | |
| | | | | дозированный, | | |
| | активируемый вдохом; | | | | | |
| | аэрозоль назальный | | | | | |
| | дозированный; | | | | | |
| | спрей назальный | | | | | |
| | дозированный; | | | | | |
| | суспензия | для | | | | |
| | ингаляций | | | | | |

| | | | |
|-------|---|-------------------------|--|
| | | будесонид | аэрозоль для ингаляций дозированный; капли назальные; капсулы; капсулы кишечнорастворимые; порошок для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций; спрей назальный дозированный; суспензия для ингаляций дозированная |
| R03BB | антихолинергические средства | гликопиррония бромид | капсулы с порошком для ингаляций |
| | | ипратропия бромид | аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций |
| | | тиотропия бромид | капсулы с порошком для ингаляций; раствор для ингаляций |
| R03BC | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов | кромоглициевая кислота* | аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы; спрей назальный; спрей назальный дозированный |

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

| | | | |
|-------|---|-------------|---|
| R03D | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | | |
| R03DA | ксантины | аминофиллин | таблетки |
| R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | омализумаб* | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения |
| | | фенспирид | сироп; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; |
| | | | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

R05 противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний

| | | | |
|-------|---|---------------|--|
| R05C | отхаркивающие препараты, комбинаций противокашлевыми средствами | кроме с | |
| R05CB | муколитические препараты | амброксол | капсулы пролонгированного действия; пастилки; раствор для приема внутрь; раствор для приема внутрь и ингаляций; сироп; таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки для рассасывания; таблетки шипучие |
| - | | ацетилцистеин | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; гранулы для приготовления сиропа; порошок для приготовления раствора для приема внутрь; раствор для инъекций и ингаляций; раствор для приема внутрь; сироп; таблетки; таблетки шипучие |
| R06 | антигистаминные средства системного действия | | |

| | | | |
|-------|---|---------------|---|
| R06A | антигистаминные средства системного действия | | |
| R06AA | эфиры алкиламинов | дифенгидрамин | таблетки |
| R06AC | замещенные этилендиамины | хлоропирамин | таблетки |
| R06AE | производные пиперазина | цетиризин | капли для приема внутрь; сироп; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия | лоратадин | сироп; суспензия для приема внутрь; таблетки |
| S | органы чувств | | |
| S01 | офтальмологические препараты | | |
| S01A | противомикробные препараты | | |
| S01AA | антибиотики | тетрациклин | мазь глазная |
| S01E | противоглаукомные препараты и миотические средства | | |
| S01EB | парасимпатомиметики | пилокарпин | капли глазные |

| | | | |
|-------|--|---|--------------------------------|
| S01EC | ингибиторы карбоангидразы | ацетазоламид | таблетки |
| | | дорзоламид | капли глазные |
| S01ED | бета-адреноблокаторы | тимолол | гель глазной; капли глазные |
| S01EE | аналоги простагландинов | тафлупрост | капли глазные |
| S01EX | другие противоглаукомные препараты | бутиламиногидрокси-пропоксифеноксиметил-метилоксадиазол | капли глазные |
| S01F | мидриатические и циклоплегические средства | | |
| S01FA | антихолинэргические средства | тропикамид | капли глазные |
| S01K | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии | | |
| S01KA | вязкоэластичные соединения | гипромеллоза | капли глазные |
| S02 | препараты для лечения заболеваний уха | | |
| S02A | противомикробные препараты | | |
| S02AA | противомикробные препараты | рифамицин | капли ушные |

| | | | |
|--|---|---|---|
| V | прочие препараты | | |
| V03 | другие средства | лечебные | |
| V03A | другие средства | лечебные | |
| V03AB | антидоты | димеркаптопропан-сульфонат натрия* | раствор для внутримышечного и подкожного введения |
| V03AC | железосвязывающие препараты | деферазирокс | таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| V03AE | препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии | комплекс β -железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала* | таблетки жевательные |
| <hr/> <p>* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.</p> | | | |
| V03AF | дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии | кальция фолинат | капсулы |
| V06 | лечебное питание | | |
| V06D | другие продукты лечебного питания | | |
| V06DD | аминокислоты, комбинации полипептидами, включая с | кетоаналоги аминокислот | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

Приложение N 3. Перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, ...

Приложение N 3
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 10 декабря 2018 года N 2738-р

Перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей

I. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гемофилией

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
| В | кровь и система кроветворения | |
| В02 | гемостатические средства | |
| В02В | витамин К и другие гемостатики | |

| | | | | |
|-------|------------------|-------------|---|-------|
| B02BD | факторы крови | свертывания | антиингибиторный коагулянтный комплекс | |
| | | | мороктоког альфа | |
| | | | нонаког альфа | |
| | | | октоког альфа | |
| | | | фактор свертывания крови VIII | |
| | | | фактор свертывания крови IX | |
| | | | фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда | |
| | | | эптаког (активированный) | альфа |

II. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные муковисцидозом

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
| R | дыхательная система | |
| R05 | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний | |
| R05C | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами | |
| R05CB | муколитические препараты | дорназа альфа |

III. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гипофизарным нанизмом

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| H | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов | |
| H01 | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги | |
| H01A | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги | |
| H01AC | соматропин и его агонисты | соматропин |

IV. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные болезнью Гоше

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| A | пищеварительный тракт и обмен веществ | |
| A16 | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | |

A16A другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ

A16AB ферментные препараты велаглюцераза альфа
имиглюцераза

V. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (хронический миелоидный лейкоз, макроглобулинемия Вальденстрема, множественная миелома, фолликулярная (нодулярная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная с расщепленными ядрами (диффузная) неходжкинская лимфома, крупноклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, иммунобластная (диффузная) неходжкинская лимфома, другие типы диффузных неходжкинских лимфом, диффузная неходжкинская лимфома неуточненная, другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы, хронический лимфоцитарный лейкоз)

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
|---------|---|-------------------------|

L противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы

L01 противоопухолевые препараты

L01B антиметаболиты

| | | |
|-------|------------------------------------|-------------|
| L01BB | аналоги пурина | флударабин |
| L01X | другие противоопухолевые препараты | |
| L01XC | моноклональные антитела | ритуксимаб |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы | иматиниб |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты | бортезомиб |
| L04AX | другие иммунодепрессанты | леналидомид |

VI. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные рассеянным склерозом

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты |
|---------|---|---|
| L03 | иммуностимуляторы | |
| L03A | иммуностимуляторы | |
| L03AB | интерфероны | интерферон бета-1a интерферон бета-1b пэгинтерферон бета-1a |
| L03AX | другие иммуностимуляторы | глатирамера ацетат |
| L04 | иммунодепрессанты | |

| | | |
|-------|-------------------------------|-----------------------------|
| L04A | иммунодепрессанты | |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | натализумаб терифлуномид |

VII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются пациенты после трансплантации органов и (или) тканей

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты |
|---------|---|---|
| L | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы | |
| L04 | иммунодепрессанты | |
| L04A | иммунодепрессанты | |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | микофенолата мофетил микофеноловая кислота |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина | такролимус циклоsporин |

Приложение N 4. Минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи

Приложение N 4
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 10 декабря 2018 года N 2738-р

**I. Для аптек (готовых лекарственных форм,
производственных, производственных с правом
изготовления асептических лекарственных препаратов)**

| Код АТХ | Анатомо- терапевтическо- химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|------------|--|----------------------------|-------------------------|
| A | пищеварительный тракт и обмен веществ | | |
| A02 | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности | | |
| A02B | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | | |
| A02BA | блокаторы H2- гистаминовых рецепторов | ранитидин | таблетки |
| | | фамотидин | таблетки |
| A02BC | ингибиторы протонного насоса | омепразол | капсулы или таблетки |

| | | | | |
|-------|---|------------------|----------|--|
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута дицитрат | трикалия | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A03 | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта | | | |
| A03A | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта | | | |
| A03AD | папаверин и его производные | дротаверин | | таблетки |
| A06 | слабительные средства | | | |
| A06A | слабительные средства | | | |
| A06AB | контактные слабительные средства | бисакодил | | суппозитории ректальные; таблетки |
| | | сеннозиды А и В | | таблетки |
| A07 | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты | | | |
| A07D | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта | | | |

| | | | |
|-------|---|------------------------|---------------------------------------|
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта | лоперамид | капсулы или таблетки |
| A07F | противодиарейные микроорганизмы | | |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы | бифидобактерии бифидум | капсулы или порошок для приема внутрь |
| A09 | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты | | |
| A09A | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты | | |
| A09AA | ферментные препараты | панкреатин | капсулы или таблетки |
| A11 | витамины | | |
| A11G | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами | | |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С) | аскорбиновая кислота | драже или таблетки |
| C | сердечно-сосудистая система | | |
| C01 | препараты для лечения заболеваний сердца | | |

| | | | | |
|-------|---|-------------------------|---|-----|
| C01D | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца | | | |
| C01DA | органические нитраты | изосорбида динитрат | таблетки | |
| | | изосорбида моонитрат | капсулы таблетки | или |
| | | нитроглицерин | аэрозоль спрей подъязычный дозированный; таблетки | или |
| C03 | диуретики | | | |
| C03A | тиазидные диуретики | | | |
| C03AA | тиазиды | гидрохлортиазид | таблетки | |
| C03C | "петлевые" диуретики | | | |
| C03CA | сульфонамиды | фуросемид | таблетки | |
| C03D | калийсберегающие диуретики | | | |
| C03DA | антагонисты альдостерона | спиронолактон | капсулы таблетки | или |
| C07 | бета-адреноблокаторы | | | |
| C07A | бета-адреноблокаторы | | | |

| | | | |
|-------|---|-----------|----------|
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы | атенолол | таблетки |
| C08 | блокаторы кальциевых каналов | | |
| C08C | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды | | |
| C08CA | производные дигидропиридина | амлодипин | таблетки |
| | | нифедипин | таблетки |
| C08D | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце | | |
| C08DA | производные фенилалкиламина | верапамил | таблетки |
| C09 | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему | | |
| C09A | ингибиторы АПФ | | |
| C09AA | ингибиторы АПФ | каптоприл | таблетки |
| | | эналаприл | таблетки |
| C09C | антагонисты рецепторов ангиотензина II | | |

| | | | | | |
|-------|--|----------|--------------|-----------------|---|
| C09CA | антагонисты рецепторов ангиотензина II | | лозартан | | таблетки, покрытые оболочкой |
| C10 | гиполипидемические средства | | | | |
| C10A | гиполипидемические средства | | | | |
| C10AA | ингибиторы редуктазы | ГМГ-КоА- | аторвастатин | | капсулы, или таблетки, покрытые оболочкой, или таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| G | мочеполовая система и половые гормоны | | | | |
| G01 | противомикробные препараты, применяемые в гинекологии | | | и в | |
| G01A | противомикробные препараты, комбинированных препаратов с глюкокортикоидами | | | и кроме с | |
| G01AF | производные имидазола | | клотримазол | | гель вагинальный, или таблетки вагинальные, или суппозитории вагинальные |

| | | | |
|-------|--|---------------|---|
| H | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов | | |
| H02 | кортикостероиды системного действия | | |
| H02A | кортикостероиды системного действия | | |
| H02AB | глюкокортикоиды | гидрокортизон | крем для наружного применения или мазь для наружного применения |
| | | дексаметазон | таблетки |
| J | противомикробные препараты системного действия | | |
| J01 | антибактериальные препараты системного действия | | |
| J01A | тетрациклины | | |
| J01AA | тетрациклины | доксциклин | капсулы или таблетки |
| J01B | амфениколы | | |
| J01BA | амфениколы | хлорамфеникол | таблетки |

| | | | | |
|-------|---|----------------|--|--|
| J01C | бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины | | | |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия | амоксициллин | | капсулы или таблетки; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| | | ампициллин | | таблетки |
| J01E | сульфаниламиды и триметоприм | | | |
| J01EE | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | ко-тримоксазол | | суспензия для приема внутрь; таблетки |
| J01M | антибактериальные препараты, производные хинолона | | | |
| J01MA | фторхинолоны | ципрофлоксацин | | капли глазные или капли глазные и ушные; капли ушные; таблетки |
| J02 | противогрибковые препараты системного действия | | | |
| J02A | противогрибковые препараты системного действия | | | |

| | | | |
|-------|---|---|---|
| J02AC | производные триазола | флуконазол | капсулы |
| J05 | противовирусные препараты системного действия | | |
| J05A | противовирусные препараты прямого действия | | |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир | крем для наружного применения или мазь для наружного применения; таблетки |
| J05AH | ингибиторы нейраминидазы | осельтамивир | капсулы |
| J05AX | прочие противовирусные препараты | имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты | капсулы |
| | | кагоцел | таблетки |
| | | умифеновир | капсулы или таблетки |
| M | костно-мышечная система | | |
| M01 | противовоспалительные и противоревматические препараты | | |

| | | | |
|-------|---|------------------------------|---|
| M01A | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты | | |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения | диклофенак | капли глазные; суппозитории ректальные; таблетки |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | ибупрофен | капсулы или таблетки; суспензия для приема внутрь |
| N | нервная система | | |
| N02 | анальгетики | | |
| N02B | другие анальгетики и антипиретики | | |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные | ацетилсалициловая кислота | таблетки |
| N02BE | анилиды | парацетамол | сироп или суспензия для приема внутрь; сироп (для детей) или суспензия для приема внутрь (для детей); суппозитории ректальные; таблетки |
| R | дыхательная система | | |

| | | | |
|-------|---|--------------|---|
| R03 | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | | |
| R03A | адренергические средства для ингаляционного введения | | |
| R03AC | селективные бета 2-адреномиметики | сальбутамол | аэрозоль для ингаляций дозированный или раствор для ингаляций |
| R03B | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения | | |
| R03BA | глюкокортикоиды | беклометазон | аэрозоль для ингаляций дозированный |
| R03D | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | | |
| R03DA | ксантины | аминофиллин | таблетки |
| R05 | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний | | |

| | | | |
|-------|---|---------------|---|
| R05C | отхаркивающие препараты, комбинаций с противокашлевыми средствами | кроме | |
| R05CB | муколитические препараты | ацетилцистеин | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь или порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
| R06 | антигистаминные средства системного действия | | |
| R06A | антигистаминные средства системного действия | | |
| R06AC | замещенные этилендиамины | хлоропирамин | таблетки |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия | лоратадин | сироп; таблетки |
| S | органы чувств | | |
| S01 | офтальмологические препараты | | |
| S01A | противомикробные препараты | | |
| S01AA | антибиотики | тетрациклин | мазь глазная |

| | | | |
|-------|--|------------|---------------|
| S01E | противоглаукомные препараты и миотические средства | | |
| S01EB | парасимпатомиметики | пилокарпин | капли глазные |
| S01ED | бета-адреноблокаторы | тимолол | капли глазные |

II. Для аптечных пунктов, аптечных киосков и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|---|---------------------------|--|
| A | пищеварительный тракт и обмен веществ | | |
| A02 | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности | | |
| A02B | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | | |
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | |
|-------|---|-----------------|-----------------------------------|
| A03 | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта | | |
| A03A | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта | | |
| A03AD | папаверин и его производные | дротаверин | таблетки |
| A06 | слабительные средства | | |
| A06A | слабительные средства | | |
| A06AB | контактные слабительные средства | бисакодил | суппозитории ректальные; таблетки |
| | | сеннозиды А и В | таблетки |
| A07 | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты | | |
| A07D | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта | | |
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта | лоперамид | капсулы или таблетки |

| | | | | |
|-------|---|------------------------|--|---------------------------------------|
| A07F | противодиарейные микроорганизмы | | | |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы | бифидобактерии бифидум | | капсулы или порошок для приема внутрь |
| A09 | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты | | | |
| A09A | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты | | | |
| A09AA | ферментные препараты | панкреатин | | капсулы или таблетки |
| A11 | витамины | | | |
| A11G | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами | | | |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С) | аскорбиновая кислота | | драже или таблетки |
| C | сердечно-сосудистая система | | | |
| C01 | препараты для лечения заболеваний сердца | | | |
| C01D | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца | | | |

| | | | |
|-------|---|---------------|--|
| C01DA | органические нитраты | нитроглицерин | спрей подъязычный дозированный |
| G | мочеполовая система и половые гормоны | | |
| G01 | противомикробные препараты антисептики, применяемые гинекологии | и в | |
| G01A | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов глюкокортикоидами | с | |
| G01AF | производные имидазола | клотримазол | гель вагинальный, или таблетки вагинальные, или суппозитории вагинальные |
| H | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов | | |
| H02 | кортикостероиды системного действия | | |
| H02A | кортикостероиды системного действия | | |

| | | | |
|-------|---|---|--|
| H02AB | глюкокортикоиды | гидрокортизон | крем для наружного применения или мазь для наружного применения |
| J | противомикробные препараты системного действия | | |
| J05 | противовирусные препараты системного действия | | |
| J05A | противовирусные препараты прямого действия | | |
| J05AX | прочие противовирусные препараты | имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты | капсулы |
| | | кагоцел | таблетки |
| | | умифеновир | капсулы или таблетки |
| M | костно-мышечная система | | |
| M01 | противовоспалительные и противоревматические препараты | | |
| M01A | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты | | |

| | | | |
|-------|---|---------------------------|---|
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения | диклофенак | капли глазные; суппозитории ректальные; таблетки |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | ибупрофен | капсулы или таблетки; суспензия для приема внутрь |
| N | нервная система | | |
| N02 | анальгетики | | |
| N02B | другие анальгетики и антипиретики | | |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные | ацетилсалициловая кислота | таблетки |
| N02BE | анилиды | парацетамол | сироп или суспензия для приема внутрь; сироп (для детей) или суспензия для приема внутрь (для детей); суппозитории ректальные; таблетки |
| R | дыхательная система | | |
| R05 | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний | | |

| | | | |
|-------|---|---------------|---|
| R05C | отхаркивающие препараты, комбинаций противокашлевыми средствами | кроме с | |
| R05CB | муколитические препараты | ацетилцистеин | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь или порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
| R06 | антигистаминные средства системного действия | | |
| R06A | антигистаминные средства системного действия | | |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия | лоратадин | сироп для приема внутрь; таблетки |
| S | органы чувств | | |
| S01 | офтальмологические препараты | | |
| S01A | противомикробные препараты | | |
| S01AA | антибиотики | тетрациклин | мазь глазная |

Электронный текст документа

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:

Официальный интернет-портал

правовой информации

www.pravo.gov.ru, 10.12.2018,

N 0001201812100052